



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620130013307

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARQUICIEL DE JESUS OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARQUICIEL DE JESUS OLIVEIRA

Registro: 5063522046-SP

RNP: 2609341881

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131632323 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 28/11/2013 Baixada em: 28/11/2013

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE à 92221220131620203

Empresa Contratada: RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

Contratante: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

CNPJ: 16.404.287/0047-38

RUA RUA PRUDENTE DE MORAES 4006

No.: 4006

Complemento:

Bairro: VILA SANTANA

Cidade: Suzano

UF: SP CEP: 08613900 . PAIS: BRASIL

Contrato: PROP. 31562/10

Celebrado em: 24/03/2010

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 272.503,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA PRUDENTE DE MORAES

No.: 4006

Complemento:

Bairro: VILA SANTANA

Cidade: Suzano

UF: SP CEP: 08613900 . PAIS: BRASIL

Data de início: 23/03/2010 Conclusão Efetiva: 24/04/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

CNPJ: 16.404.287/0047-38

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Serviços de, em Obras de Construção Civil. 320000,00 metro quadrado.

Observações

RP44179 Responsável técnico da área de Engenharia Civil

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens ELETROMECAÂNICA E MECÂNICA/CALDEIRARIA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620130013307

02/12/2013 10:34:01

xgy6CC1Cx0gGgG

Eng. Civil Domingos Alves dos Santos

CREASP 5061837663

Chefe da UGI de Mogi das Cruzes

Ports. 05/09 e 01/10



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

“Suzano Papel e Celulose S.A”, CNPJ nº 16.404.287/0047-38, com sede na Rua Dr. Prudente de Moraes, nº 4006 – Suzano – SP, tendo firmado com a Empresa Rigatto & Pedrosa Serviços de Montagens e Manutenção Industrial Ltda (hoje RP Engenharia Industrial Ltda), CNPJ nº 11.397.418/0001-09 CREA-SP nº 0880143 a Proposta nº 31562, de 24/03/2010, no valor de R\$ 272.503,00, atesta para os devidos fins que a mesma executou para a nossa Empresa, dentro dos prazos e dos padrões exigidos, os serviços de Montagens, Construção, Manutenção (Preventiva, Corretiva, Preditiva e Emergencial), instalação Elétrica / Mecânica e Civil na área industrial, localizado na Rua Dr. Prudente de Moraes, nº 4006 – Suzano - SP no período de 24/03/2010 a 24/04/2013, tendo como responsável técnico pelos serviços o Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho – Edson Luiz Rigatto, registro no CREA-SP nº 0682418849, Registro Nacional nº - 2606134508, Engenheiro de Produção Mecânica – Bruno Pedrosa Peixoto, registro no CREA-SP nº 5063481383 Registro Nacional nº - 2609652798 e Engenheiro Civil - Marquiciel de Jesus Oliveira, registro no CREA-SP nº 5063522046 Registro Nacional nº - 2609341881

Discriminação dos serviços executados:

PRINCIPAIS LOCAIS:

MÁQUINAS DE PAPEL MB 05 / MB 06 / MB 07 / MB 08 / ÁREA DE ACABAMENTO/ UTILIDADES / COMPRESSORES / SISTEMA DE INCÊNDIO / SUBESTAÇÃO 138 KV / SUBESTAÇÃO DE 13800/6.160/30/220 VOLTS / LINHA DE FIBRAS / BRANQUEAMENTO / ETA / ETE / PÁTIO DE MADEIRAS / ÁREA ADM / RESTAURANTE / PÁTIO DE ESTACIONAMENTO / GREMIO.

▪ Inspeção na Área:

- Inspeção na área conforme rota definida no programa de Manutenção dos instrumentos (válvulas, transmissores, medidores de vazão eletromagnéticos / medidores de nível/ medidores de temperatura/ Relés de proteção/ Relés de indicação/ pressostatos/ manômetros/ equipamentos/ motores/ bombas/ instalações/ cabos/ CCM's/ Painéis de Comando e acionamento (CLP's/ Inversor de Frequência/ Softer Starter/ chave compensadora/ partida direta/ Painéis de Tomada/ Painéis de Iluminação e etc;/ das instalações prediais (piso / alvenaria / telhado / estrutura / tubulações / fundações / água / esgoto e etc) / das instalações mecânicas / hidráulicas - tubulações de aço carbono e inox, tanques, estrutura metálicas, guarda corpo, mezaninos, suportação, caldeiras, transportadores, esteiras e etc
- Abertura de nota de avaria com a descrição completa dos serviços de Manutenção Preventiva/ Corretiva/ Emergencial a serem realizados, dimensionando o material, mão de obra e tempo a serem utilizados, classificação de sua criticidade e risco apresentado;
- Envio da nota ao SAP para execução do planejamento e programação do Serviço de Manutenção.
- Execução média mensal de 700 ordens de serviços (diagnóstico e manutenção) nas instalações / equipamentos.

▪ **Estudo /Planejamento de Serviços de Manutenção:**

- Levantamento de todas as Ordens de Serviços abertas com avarias;
- Montagem do plano de Manutenção Preventivo, Corretivo, Emergencial;
- Abertura de solicitação das requisições de material;
- Levantamento da mão de obra necessária;
- Montagem de plano de manutenção preventivo / corretivo e emergencial conforme as Ordens de Serviços abertas;
- Confecção de APR (Análise Preliminar de Risco) para avaliação dos riscos dos serviços a serem executados (altura, espaço confinado, choque elétrico, queda, lesões, agentes químicos / físicos / biológicos, tipos de EPI's e EPC's) que deverão ser utilizados;
- Verificação da capacitação e qualificação do profissional quanto aos exames médicos, certificado de NR 10 / SEP para instalações elétricas, NR 18 para serviços em altura, NR 33 para espaço confinado;
- Acompanhamento da execução das ordens de serviços;
- Realização do aceite dos serviços executados na área;
- Estudo e Projeto de Eficiência Energética nos sistemas de aquecimento direto, calor de processo, força motriz, refrigeração, iluminação visando redução de custos/ substituição de equipamentos mais eficientes:

- Pátio de Madeira
- Máquina de Papel MB5
- Máquina de Papel MB6
- Máquina de Papel MB7
- Máquina de Papel MB8

- Estudo de Curva de Bomba e projeto para dimensionamento quanto à vazão, pressão, altura manométrica e etc.

- Montagem, Instalação e Execução Serviços de Manutenção Preventiva, Preditiva, Corretiva e Emergencial conforme especificado pela engenharia, programação semanal/ paradas programadas setoriais, englobando atividades em altura e locais em espaço confinado nas áreas:

Eletromecânica:

- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nas Cabines de Média Tensão – classe 138 kv /13,8 Kv com revisão geral dos Cubículos de Média Tensão/ disjuntores de média tensão/ transformadores de potência (12 transformador de 1.500 kva ; 08 trafo de 2.000 kva ; 04 trafo de 3.000 kva) / transformadores de corrente/ relés de proteção / Chave Seccionadora / Pára Raios de linha/ Terminações nos cabos de Média;
- Montagem, Instalação, comissionamento e Aferição / Calibração / Parametrização dos Painéis, Relés, Disjuntores, Softer Starter, Inversor de Frequência nas tensões 4.160 / 440 / 380 e 220 volts;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços de integração / automação / telemetria / telesupervisão / nos painéis de força, comando e controles (CCM's) dos motores/ bomba/ máquinas e equipamentos dotados de Softer Starter; PLC; CNC; Inversor de Frequência; Chave compensadora; Contatores; Disjuntor Motor; Partida direta nas tensões 4.160/ 440/ 380 e 220 volts e potência de 0 a 1850 kw;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos grupos de banco de capacitor automático de media tensão – classe 15 kv e baixa tensão 4.160 / 440 / 380 / 220 volts (5.000 kvar), dotados de controlador de fator de potencia e supervisão / controle de Energia.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos motores elétricos de potência 1 / 4 a 2.500 CV nas tensões 6.600 / 4.160 / 3.800 / 440 / 380 e 220 volts;

9

- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços eletromecânicos nas bombas do tipo centrífugas, multistágio, re-autoescurvante; Bi-partidos; Bomba Vácuo; Bomba Vertical; Bomba Submersíveis/ Submersa; Helicoidal ; Bomba Dosadora; Bomba Pneumática nas tensões 4.160/ 3.800 / 440 / 380 e 220 volts e potência de 1/4 a 500 c.v;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos compressores de ar potência 75 e 300 kw;.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos filtro prensa de placas do sistema de Lodo ;.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços em geradores de energia 08 pcs de 500 kva , 04 pcs de 750 kva e 02 pcs de 1.000 kva / QTA / painel de paralelismo.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos painéis de força, painéis de iluminação, Caixa de Máquina de Solda, tomada de uso específico (4.160 v /440 v / 380 / 220 volts) e uso geral, estabilizadores; No-Break – 5 a 150 Kva, sistema de iluminação interno e externo do tipo Fluorescente, incandescente, vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio e mista;
- Montagem, Instalação, Manutenção eletromecânica (preventivo / corretivo e emergencial) e serviços no sistema de refrigeração das câmeras frigoríficas / freezer / geladeiras / chiller / torre de resfriamento / sistema de ar condicionado Split e Janela.
- Montagem, Instalação, Manutenção eletromecânica (preventivo / corretivo e emergencial) e serviços no sistema de exaustão / ventilação / coletor de Pó / elementos filtrantes.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços no Sistema de Cloração / Gás dos equipamentos: Analisadores Dosadores de cloro 1 a 4 / Analisadores dos Evaporadores 1 e 2 / Bomba de água / Balança de Gás de Cloro / Dosador de Cloro V 2000 e V 10 K / Evaporador de Cloro / Exaustor Sala de Cloro / Sensor de detecção de gás cloro / Sistema de dosagem Cal;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica de toda a fábrica do tipo Franklin e Faraday / malha de aterramento nas instalações atuais e novas – 6200 m2.
- Inspeção /Análise Termográfica dos CCM's/ Painel de Força/ Painel de Iluminação/ Linha de Alta e Baixa Tensão/ Transformadores/ Seccionadoras/ terminações/ barramentos e etc;
- Montagem, Instalação e Manutenção do gerenciador de energia, para medição das grandezas elétricas, controle de demanda , controle do fator de potencia e consumo.
- Analise fisico / químico / cromatográfico e PCB (ascarel) em óleo isolante de transformadores.
- Montagem, Instalação, Manutenção preventiva / corretiva e Serviços no sistema de Iluminação interna/externa (450 postes ferro galvanizado / concreto com luminárias 1 a 4 pétalas v.sódio , mercúrio 250 e 400w / 1300 projetores com lâmpada v.sódio , mercúrio 250 e 400w / 3300 luminárias fluorescente 4 x 40w , 2 x 40w , 2 x 110 w , 1 x 40W , 2 x 20W / 450 luminárias de Emergência / 300 Luminárias incandescentes) com montagem do postamento, tubulação aérea / subterrânea , leitos , painéis , comandos , lançamento de cabo de alimentação e distribuição , manutenção com substituição de fiação , soquete , reator , ignitor , lâmpada , vidro , suporte , refletor , fotocélula , disjuntores , fusíveis e etc .
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no sistema de telefonia / rede (voz e dados) cat 06 – 630 pontos, com montagem e instalação de leitos, eletrocalhas, tubulações, canaletas, racks, lançamento de cabos de rede / fibra óptica, conectorização, certificação e identificação dos pontos;
- Montagem , Instalação , Manutenção e serviços no sistema de Alarme e detecção de incêndio (Hidrantes 33 pc / tubulação 450 mt/ bomba 02 cj / válvulas 08 pç / sprinkler 185 pç / detector de fumaça 85 pç / acionador manual 63 pç / sinalizadores audiovisual



63 pç / central 02 pç / modulo de entrada / modulo de saída - 150 pç/ fiação e etc) na área da expedição / pátio de madeira – 8200 m2.

Instrumentação:

- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no sistema de controle, painéis de acionamentos, componentes elétricos e eletrônicos (disjuntores / borne fusível / modulo de entrada e saída / unidade autônoma);
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços nas válvulas instrumentadas;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços nos transmissores de pressão, medidores de vazão eletromagnéticos/ medidores de nível/ medidores de temperatura / Relés de proteção / Relés de indicação / pressostatos/ manômetros;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no Sistema Pneumático;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços na linha de tubulação de ar e óleo.

CIVIL: Área construída 320.000 m2

- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nas divisórias, forros das áreas de escritório / oficinas e etc.; - 750,0 m2
- Fabricação e Montagem de forma de madeira para base de maquinas / baldrame / viga / tanques - 2.900,0 m2
- Serviços de corte, dobra e armação de ferragem em aço CA 50 bitolas variadas de pilares, estruturas, vigas, estacas, malhas, estrivos – 13.500,0 kg.
- Preparação e aplicação de concreto estrutural / armado fck 20 / 25 / 30 / 40 MPA através de bombeamento, vibração e nivelamento a laser em estacas, vigas, pilar, baldrames, bases, estruturas, arrimo e etc. - 650 m3
- Construção de alvenaria do tipo vedação para fechamento de vão / divisórias / fachadas e etc. com blocos e tijolos cerâmicos – 2.300,0 m2
- Construção de alvenaria com bloco estrutural para muro de arrimo / parede do tipo corta fogo / muro divisória - frisado / aparente – 530,0 m2
- Construção de Parede do tipo Dry Wall (divisórias , ambientes , salas e etc.) – 330m2
- Aplicação de emboço / reboco revestido (Paulista) para acabamento da alvenaria – 5.100,0 m2
- Construção de piso e contra piso com malha pop / ferragem estrutural nas áreas interna / externo da fabrica nas espessuras de 10 / 20 / 30 / 40 centímetro com concreto fck 20 / 25 / 30 / 40 MPA – 120 m3
- Construção de piso do tipo granilite / resinado – 950,0 m2
- Assentamento de piso vinílico – 220,0 m2
- Assentamento de piso e revestimento cerâmico / porcelanato / pedra / granito / mármore (bancada / divisórias / soleiras) / cimentício – 1.400 m2
- Instalação de esquadrias de madeira (porta / janela / vidro / batente e etc.) – 110,0 m2
- Instalação de esquadria de alumínio (porta / janela / vitrô / veneziana e etc) – 150,0 m2
- Instalação de esquadria em ferro galvanizado / aço (grades / portão / telas) – 200 m2
- Projeto e instalação hidráulica predial / industrial / sanitária – agua e esgoto – 440 pontos / 800 metros linear de tubulação.
- Instalação de pecas sanitárias (vaso / cuba / mictório e etc.) – 40 conjuntos.
- Montagem e Instalação de tubulação de concreto para agua pluviais / esgoto 100 a 600 mm – 300 mts.
- Execução de tubulação método não destrutivo para passagem de cabos / agua . Ø 200 ~ Ø 800 mm – 400 mt
- Construção de estrutura metálica com cobertura em policarbonato / telha metálica – 1.100,0 m2
- Construção de estrutura em madeira (coluna / tesoura) e cobertura com telha cerâmica capa e cumieira – 900,0 m2
- Plantio e conservação de grama São Carlos / Esmeralda - 1100,0 m2
- Serviços de Isolamento térmico em tanques / tubulações / aquecedores – 800, m2
- Serviços de jateamento de pecas e equipamentos – 150 m3

0

- Serviços de Pintura predial em látex – 38.000,0 m²
- Serviços de Pintura estrutura metálica com esmalte sintético – 6.500,0 m²
- Serviços de Pintura piso tipo epóxi – 1.100,00 m²

MECANICA / CALDEIRARIA:

- Projeto, Montagem, Instalação, Manutenção e serviços nas válvulas redutoras de pressão;
 - 14 pcs diâmetro de ate 100 mm
 - 08 pcs diâmetro de 200 mm
 - 04 pcs diâmetro de 300 mm
 - 02 pcs diâmetro de 400 mm
- Projeto, Montagem, Instalação, Manutenção em tubulação de aço carbono soldado ;
 - Ate 4,0 ‘’ – 1.500,0 metros linear
 - 4,0 a 10,0 ‘’ – 900,0 metros linear
 - 10,0 a 18,0 ‘’ – 500,0 metros linear
 - 18,0 a 24,0 ‘’ – 350,0 metros linear
 - 26,0 a 42,0 ‘’ – 200,0 metros linear
- Montagem, Instalação, Manutenção nas conexões de aço carbono de 1 a 42,0 ‘’
- Montagem, Instalação, Manutenção em tanques, base, estrutura metálica, pulmão de ar, escada, guarda corpo,
- Serviços de solda com eletrodo revestido em tubulações, conexão, bases, pedestais, tanques e estruturas.
- Testes com liquido penetrante, ensaio de tração, estanqueidade e etc.

Dos equipamentos:

Máquina MB 05 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calandra / Pátio de Madeira / ETE / ETA.

QT	DESCRIÇÃO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
01	Flash Dryer	Motor	1000 kw	13,8/4,16kv
01	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380
02	Bomba de Refugo	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
02	Agitador de Massa	Motor	50,0	380
02	Centrífuga	Decanter	100,0	380
02	Bomba de Água	Submersível	300,0	380
01	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380
03	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Sist. Cloro / Gás	Evaporador / Clorador	12,5 kw	220
03	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Bomba de Água	Submersível	250,0	440
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	200,0	380
01	Pátio de Madeira	Motor	1850 kw	13,8/4,16kv
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	100,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	13,8/4,16kv
02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque	Submersível	150,0	380

	Submerso			
04	Bomba Helicoidal	Cavidade	75 kw	380/440
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
02	Off-Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
01	Ar Comprimido	Motor	1750	4.160
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
03	Filtro Prensa		23,0 m2	
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi- Partida; Pneumática; re-autoescorvantes ;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético / Temperatura / Pressão / Pressostato / Termostato / Reles de Proteção / contatos magnéticos / Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas/ válvula gaveta/ esfera/ globo/ borboleta/ retenção / angular/ redutora de pressão		3 / 8 a 14,0 "
Cjto	Malha de instrumentação			
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Subestação 5000 kva	Transformador de potência	5000 kva	13.800
15	CCM's	Inversor de frequência/ softer starter / CLP / Chave compensadora / Partida Diretas / Contatores .	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação / força	Comando de foto célula/ disjuntores / tomadas	40 Kva	380 / 220
320	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40 / 110w / v.metálico / v. sódio / v.mercúrio / Mista	30 kva	220

Maquina MB 06 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calandra

QT	DESCRIÇÃO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
02	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380
02	Bomba de Refugo	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
04	Agitador de Massa	Motor	50,0	380
02	Pré-Refinador	Motor	100,0	380
02	Refinador	Motor	500,0	380
02	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380
04	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Bomba de Anlina	Deslocamento positivo	2,0	380

04	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Cílica	Submersível	10,0	380
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	500,0	380
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	150,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	13,8/4,16kv
02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque Submerso	Submersível	75,0	380
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
02	Off-Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi Partida; Pneumática; re-auto-escorvantes;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético/ Temperatura/ Pressão/ Pressostato/ Termostato/ Reles de Proteção/ contatos magnéticos/ Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas / válvula gaveta / esfera/ globo/ borboleta/ retenção / angular / redutora de pressão .		3 / 8 a 14,0 "
Cjto	Malha de instrumentação			
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Sub Estação 5000 kva	Transformador de potência	5000 kva	13.800
15	CCM's	Inversor de frequência/ softer starter/ CLP / Chave compensadora / Partida Diretas/ Contatores.	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação / força	Comando de foto célula/ disjuntores/ tomadas	40 Kva	380 / 220
400	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40 / 110w / v. metálico / v. sódio / v. mercúrio / Mista	30 kva	220

Maquina MB 07 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calandra

QT	DESCRIÇÃO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
02	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380
02	Bomba de Refugo	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
04	Aagitador de Massa	Motor	50,0	380

02	Pré-Refinador	Motor	100,0	380
02	Refinador	Motor	500,0	380
02	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380
04	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Bomba de Anlina	Deslocamento positivo	2,0	380
04	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
01	Mesa	Motor	1200	13,8/4,16kv
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Cílica	Submersível	10,0	380
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	500,0	380
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	150,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	13,8/4,16kv
02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque Submerso	Submersível	50,0	380
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
04	Mesa Plana	Motor Elétrico	810	13,8/4,16kv
02	Off Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi Partida; Pneumática; re-autoescorvantes;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético/ Temperatura / Pressão / Pressostato / Termostato / Reles de Proteção/ contatos magnéticos/ Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas / válvula gaveta / esfera/ globo / borboleta / retenção / angular / redutora de pressão		3 / 8 a 14,0 "
Cjto	Malha de instrumentação			
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Subestação 5000 kva	Transformador de potencia	5000 kva	13.800
15	CCM's	Inversor de frequência/ softer starter/ CLP/ Chave compensadora/ Partida Diretas/ Contatores.	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação / força	Comando de foto célula/ disjuntores/ tomadas	40 Kva	380 / 220
400	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40/ 110w/ v. metálico/ v. sodio / v. mercúrio/ Mista	30 kva	220

Maquina MB 08 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calandra

QT	DESCRICAO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
02	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380
02	Bomba de Refugio	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
04	Agitador de Massa	Motor	50,0	380
02	Pré-Refinador	Motor	100,0	380
02	Refinador	Motor	500,0	380
02	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380
04	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Bomba de Anlina	Deslocamento positivo	2,0	380
04	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Cílica	Submersível	10,0	380
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	500,0	380
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	150,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	4.160
02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque Submerso	Submersível	50,0	380
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
02	Off -Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi Partida; Pneumática; re-autoescurvantes;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético/ Temperatura/ Pressão / Pressostato/ Termostato / Reles de Proteção / contatos magnéticos / Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas/ válvula gaveta / esfera/ globo / borboleta / retenção / angular / redutora de pressão		3 / 8 a 14,0 ``
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Sub Estação 5000 kva	Transformador de potencia	5000 kva	13.800



SUZANO
PAPEL E CELULOSE

15	CCMs	Inversor de frequência/ softer starter/ CLP/ Chave compensadora/ Partida Diretas/ Contatores.	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação / força	Comando de foto célula/ disjuntores/ tomadas	40 Kva	380 / 220
400	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40/ 110w/ v. metálico/ v. sódio / v. mercúrio / Mista	30 kva	220

Suzano, 24 de Abril 2013.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 2620130013307
Mogi das Cruzes, 02/12/2013

Leide V. Coelho da Cruz
Agente Administrativo
Reg. 3905


2.º TAB.

Engº Euclides Jorge Trevisan
Oficina EEL Papel e Celulose
Suzano Papel e Celulose S.A.
Cargo: Gerente de Manutenção
Titulo: Engenheiro Ind Mecânico
Crea: 5060722221
CPF: 053.136.468-21



2º TABELADO DE NOTAS E DE PROPOSTAS DE MOGI DAS CRUZES
Rua Bras Cubas, 150 - Fone: (011) 4799-7405
RECONHECO P/ SEMELHANÇA A FIRMA(S) SEM VALOR ECONÔMICO DE:
(1) EUCLIDES JORGE TREVISAN
MOGI DAS CRUZES, 06/11/2013. Em test. da Verdade.
RAIRO BETINI MALDONADO FILHO - Escrivente
Custas: R\$ 4,25 - Carimbo: 706879
Selo(s): 261067-0597AA
Valido somente com o selo de autenticidade



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190003089

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON LUIZ RIGATTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON LUIZ RIGATTO
Registro: 682418849-SP RNP: 2606134508
Título Profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190480241 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/04/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190223352, 28027230190196631
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

Contratante: SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDA S/A
AVENIDA ENGENHEIRO ALBERTO DE ZAGOTTIS 352/410 No.: 352
Complemento: Bairro: JARDIM ANHANGÜERA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04675901 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 04/09/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.166.991,95 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO No.:
Complemento: 120-650 - KM 65,5 Bairro: MEDEIROS
Cidade: Jundiaí UF: SP CEP: 13212240 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA CAMPINAS No.:
Complemento: Bairro: JARDIM BELA VISTA
Cidade: Cosmópolis UF: SP CEP: 13150140 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA SERGIO POTULSKI No.:
Complemento: Bairro: JARDIM ACLIMAÇÃO (NOVA VENEZA)
Cidade: Sumaré UF: SP CEP: 13180623 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA BANDEIRANTES No.: 610
Complemento: Bairro: ALEMOA
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11095300 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA MONSENHOR DUTRA No.: 51
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA FLÓRIDA
Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12225055 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES No.: 4303
Complemento: FÁBRICA Bairro: VILA JUNDIAÍ
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: 08745000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE No.: 35
Complemento: Bairro: INDUSTRIAL ANHANGÜERA
Cidade: Osasco UF: SP CEP: 06276035 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No.2620190003089

26/04/2019 15:19:07

Autenticação Digital: Ank5lIF1sxnCTBk5kFF0gCJT3J6lakFB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190003089

Atividade em andamento

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO PAULO No.: 009 ...
Complemento: Bairro: VILA MUNICIPAL
Cidade: Bragança Paulista UF: SP CEP: 12912010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES No.: 4303 ...
Complemento: CD Bairro: VILA JUNDIAÍ
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: 08745000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO No.:
Complemento: S/N KM 65,5 Bairro: MEDEIROS
Cidade: Jundiaí UF: SP CEP: 13212240 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RODOVIA MARGARIDA DA GRAÇA MARTINS No.:
Complemento: SP135 Bairro: ÁGUA SECA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13420280 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/09/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Coordenação, de Instalações Elétricas. 60,00000 Mês.

Observações

Serviços de Montagem, Instalações, reforma e manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial na modalidade predial e industrial. Baixa tensão e média tensão.

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. ...
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da ENGENHARIA ELÉTRICA E DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190003089

26/04/2019 15:19:07

Autenticação Digital: Ank5llF1sxnCTBk5kFF0gCJT3J6lakFB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO SERVIÇO

SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, CNPJ nº 61.186.888/0001-93, com sede na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis nº 352, Jurubatuba/SP, tendo firmado com a Empresa RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ nº 11.397.418/0001-09 CREA-SP nº 0880143 o Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Construção em 04/09/2015 com a vigência ate 31/08/2020, com valor faturado ate a presente data de R\$ 4.166.991,95 (quatro milhões , cento e sessenta e seis mil , novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) , atesta para os devidos fins que a mesma vem executando para a nossa Empresa, dentro dos prazos e dos padrões exigidos, os Serviços de Montagens , Instalações , reformas e Manutenção Preventiva , Preditiva , Corretiva e emergencial na modalidade predial e industrial na área Civil, elétrica e mecânica das seguintes unidades: unidade de Mogi das Cruzes (área fabril / comuns / verdes / administrativa com 123.000m²) - Avenida Francisco Ferreira Lopes nº 4303, Mogi das Cruzes -SP, unidade de Jundiaí (área fabril / comuns / verde / administrativa com 335.000 m²) – Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto , km 65,5 – Medeiros - Jundiaí – SP e unidade de Santos (área fabril / comuns / verde / administrativa com 87.000m²) – Av. Bandeirantes, 610 – Alemoa – Santos – SP , tendo como responsável técnico pelos serviços o Eng^o Elétrico Edson Luiz Rigatto registro no CREA-SP nº 0682418849, Eng.^o Mecânico Bruno Pedrosa Peixoto registro no CREA-SP nº 5063481383 e Eng.^o Civil José Gonçalves Neto registro no CREA-SP nº 5063481405.

- Aplicação de poliuretano / uretano autonivelante na área do pink (tráfego de caminhões) dos galpões;
- Confecção, instalação e manutenção das grelhas de aço galvanizados para canaletas de piso, caixa de passagem, áreas de contenção;
- Construção de caixas de passagem para aguas pluviais, esgoto e gordura nas unidades com uso de tubulação de PVC, Ferro Fundido, Tubo de concreto;
- Construção, instalação e manutenção de linhas de tubulação de aço galvanizado, ferro fundido, pvc , fibra , inox , aço carbono ;
- Construção / recomposição / remoção de asfalto nos pátios de estacionamento e ruas de trafico;
- Demolição de área para construção da nova oficina de empilhadeira e sala de manutenção na Brasil Coleta e outras conf. a unidade;
- Execução de pintura em EPOXI industrial nas áreas de produção, reciclagem e operação.
- Fabricação, montagem e manutenção dos corrimãos reforçados ao longo das passagens de pedestre, área de acessibilidade, proteção para as empilhadeiras;
- Fabricação, instalação e manutenção nos portões de acesso a portaria da unidades;



- Fabricação, fornecimento e manutenção das telas e grades conforme projeto;
- Construção , Manutenção e reforma dos banheiros do prédio administrativo, da produção e operação (civil, hidráulica e elétrica);
- Assentamento , Manutenção e reforma das instalações de revestimento nos refeitórios, wcs, ambulatórios, sala de arrecadação;
- Construção , Manutenção e reforma dos telhados dos armazéns, prédio administrativo e operação com instalação fabricação de estruturas / tesouras metálicas, instalação de telhas autoportantes, translúcidas e metálicas;
- Montagem , Instalação e Manutenção dos caixilhos, troca de vidros no setor da produção do tipo laminado, temperado;
- Montagem, Manutenção e Adequação das iluminações externas e internas com refletor, calhas fluorescente , Led;
- Manutenção e conservação das áreas verdes com plantio / replantio de grama ; plantas em geral, com corte / destocamento / poda e transferência de árvores; retirada de folhas e etc;
- Montagem e instalação de divisórias do tipo Eucatex / naval e draywall, forro em isopor.
- Pintura da alvenaria / estrutura metálicas / piso nos galpões de produção / faixa de pedestre , operação e administrativo;
- Construção / manutenção de piso para trafico pesado (25 cm de espessura) nos galpões de operação e produção;
- Substituição do óleo dos transformadores de 250 a 2000kVA
- Tratamento de óleo dos transformadores de 250 a 2000 kVA através do sistema termo vácuo;
- Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de gás das unidades;
- Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de ar comprimido das unidades;
- Termográfica nas instalações elétricas em painéis de Força / Iluminação / Comando / chave seccionadora e Disjuntores de baixa e media tensão / Transformadores .
- Serviços de limpeza do piso frio / fachada de vidro / vitrais / wc / área fabril;
- Serviços de Medição e análise de vibração dos equipamentos rotativos;
- Serviços de inspeção por ultrassom nos equipamentos mecânicos e elétricos;
- Projeto, Montagem, instalação e manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) das unidades com emissão de laudo técnico;
- Instalação, Montagem e Manutenção monovias, talhas e pórticos;
- Montagem, instalação e manutenção no sistema de combate a incêndio e iluminação de emergência;

Sendo executado, fornecidos e instalados os serviços e materiais conforme os quantitativos discriminados abaixo da mão de obra:

Mão de Obra:

Função	Postos
Engenheiro Elétrico	01



Engenheiro Mecânico	01
Engenheiro Civil	01
Projetista cadista	01
Supervisor de Obra / Manutenção	02
Planejador	02
Almoxarife / recepção / atendimento	03
Administrativo	01
Tecnico de Elétrica / Automação / Instrumentação	02
Técnico de Mecânica	02
Técnico de Edificações	01
Eletricista de Manutenção / comandos	02
Eletricista de Montagem	02
Mecânico de Manutenção / refrigeração	02
Mecânico de Montagem	02
Mecânico de Lubrificação / Vibração	01
Soldador TIG / MIG	02
Serralheiro	01
Chaveiro	01
Pedreiro	05
Gesseiro	01
Pintor	02
Marceneiro / carpinteiro	01
Jardineiro	02
1/2 de Manutenção e Montagem (elétrica , mecânica e civil)	03
Ajudante de Manutenção e Montagem (elétrica, mecânica, civil, serv. diversos)	08

Relação dos materiais fornecidos, serviços, obras, montagem e manutenção (preventiva, preditiva, corretiva e emergencial) executados até a presente data:

Descrição	Unid	Qtde
Alambrado com tela de arame galvanizado ou pvc, fixada em murão de concreto armado, altura livre 2,00 m	m ²	270
Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneiras traço 1:0,5:8 - tipo 2	m ²	1600
Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2	m ²	500
Alvenaria estrutural e de vedação com bloco de concreto 09x19x29	m ²	150
Análise de vibração em motores , maquinas e etc	un	700
Ancoragem de barras de aço, com resina base epóxi	un	2100



Ancoragem química – compound	kg	35
Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	m ²	350
Andaime torre de 2 x 2 mt	m ²	2000
Aparelho misturador metálico para wcs , pia de cozinha tipo mesa / parede	un	45
Apiloamento de alvenaria / Piso / fundo de vala	m ³	260
Aplicação de Buq (massa asfáltica) faixa 05 padrão dner com 5 cm de espessura	m ²	220
Aplicação de emulsão betuminosa ligante rr2c	m ²	34
Aplicação de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, com trincha	m ²	2200
Aplicação de selante de poliuretano sobre limitador de profundidade apropriada tipo tarucel ou similar	m ²	600
Aplicação de uretano espessura 4mm auto nivelante no galpão de Operação	m ²	600
Argamassa ou concreto de reparo em armadura corroída por ação de cloretos, utilizando-se inibidores de corrosão	m ²	110
Argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:2:4	m ²	1200
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 25 diam 10 mm, corte e dobra na obra	Kg	330
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50 diam 10 mm, corte e dobra na obra	Kg	980
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50 diam 12,5 mm, cote e dobra na obra	Kg	600
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50 diam 20 mm, corte e dobra na obra	Kg	400
Armadura de aço para pilares, ca-50, corte e dobra na obra	Kg	330
Armadura de tela de aço (pop) 15x15	m ²	440
Armadura de tela de aço CA-60 b	m ²	170
Bacia de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e acessórios	Um	22
Bacia sanitária, sem caixa acoplada	Um	15
Banco de ardósia sem encosto	Pç	8
Barra chata de 7/8" x 1/8" em aço carbono	Kg	150
Barra de apoio deficientes	Um	35
Bombona - reservatório em polietileno com gaiola em aço galvanizado capacidade 1000 l	Um	4
Broca de concreto armado, controle tipo "c", fck=25,0 mpa, diam 30 cm	MI	400
Cabo elétrico unipolar de 1,5 a 25,0mm ² cores diversas	Mt	12900
Cabo pp 3 x 1,5 mm ² a 10 mm ²	Mt	2000
Caixa acoplada com saída horizontal	Pç	12
Caixa de água em polietileno 1000 l	Um	8
Caixa de água em polietileno 500 l	Um	12



Caixa de água em polietileno 5000 l	Um	3
Caixa de concreto 1,0 x 1,0 x 1,0 mt e outras medidas para hidráulica e elétrica	Um	44
Caixilho de ferro existente, 1,00 x 0,60	m ²	55
Calha / rufo de chapa galvanizada vários cortes	MI	210
Carpete de madeira estruturado, inclusive colocação e acabamento	m ²	180
Carpete de nylon / vinil	m ²	330
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m ²	800
Concreto estrutural dosado em central, fck 25 mpa para construção e recomposição de piso para trafego pesado / base de equipamentos / colunas e vigas	m ³	85
Concreto estrutural dosado em central, fck 30 mpa para construção e recomposição de piso para trafego pesado / base de equipamentos / colunas e vigas	m ³	140
Concreto estrutural dosado em central, fck 35 mpa para construção e recomposição de piso para trafego pesado / base de equipamentos / colunas e vigas	m ³	210
Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 mpa	m ³	150
Confecção de chave simples dupla e tetra chave	pc	24
Conserto de fechadura de móveis (estações de trabalho e armário) e de fechadura de porta	pc	114
Construção / recomposição / remoção do piso asfáltico com aplicação de asfalto street (tecnocap)	m ²	700
Cópia de chave simples, chave dupla e tetra chave	pc	60
Corte no piso asfáltico com maquina	ml	1200
Defensas metálicas (guard rail)	ml	80
Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor	m ³	450
Demolição de concreto simples	m ³	350
Demolição de parede de gesso acartonado simples e com lã de rocha	m ²	400
Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto e de revestimento	m ²	500
Difusor para luminária prismática 22 polegadas	un	12
Divisória de madeira tipo Duratex / Eucatex	m ²	210
Divisória divilux 35mm, cor areia e perfil de aço na cor cinza painel x vidro x painel	m ²	150
Divisória divilux 35mm, cor cinza e perfil de aço na cor cinza - painel/painel	m ²	400
Divisória sanitária de granilite e=3 cm	m ²	75
Divisória draywall	m ²	550



Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a Óleo ou esmalte	m ²	200
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de pva com duas demãos	m ²	8500
Emboço/massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar o traço 1:3, e=20 mm	m ²	600
Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 M	m ³	250
Escavação mecânica com retro escavadeira	m ³	300
Escavação mecânica para abertura de 04 furos de 05 polegadas em piso de concreto	un	22
Esquadria de madeira, inclusive batente	pc	20
Estaca tipo Strauss moldada in loco tipo Strauss, concreto controle tipo "c", fck = 13,5 mpa, diam 38 cm, carga admissível 40 ton.	ml	420
Estrutura metálica para telhado	m ²	645
Execução de calçadas com pedra / paralelepípedo / cimentado	m ²	390
Fabricação / manutenção de grelha de piso	ml	310
Fita antiderrapante para escada / degraus	ml	90
Forma de madeira para concretagem	m ²	140
Forma pré-fabricada de chapa compensada para vigas, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos	m ²	110
Forro de fibra mineral em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 625x1250 mm	m ²	25
Forro de gesso acartonado removível, modulação 0,65 x 1,25, apoiados em perfis metálicos - tipo "t" suspensos por pendurais rígidos, e = 12,5 mm	m ²	150
Forro de isopor com perfil em aço anodizado e pintura eletrostática, dimensões 625 x 1250 mm	m ²	200
Forro de lã de vidro com película pvc, modulação 0,65x0,65 m, apoiados em perfis metálicos tipo "t" suspensos por pendurais rígidos, modelo Omini - isover.	m ²	48
Forro de lã de vidro de 1200x600	pc	60
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000 mm	m ²	400
Forro mineral removível, modulação 1250 x 625 mm, apoiados em perfil metálicos tipo "t" suspensos por pendurais rígidos - modelo star - marca: AMF	m ²	200
Furo em alvenaria, diâmetro de 3/4" até 4"	un	22
Grade de proteção mecânica em tubo de 5 polegadas para proteção do rack	pc	21
Impermeabilização de cobertura plana (inclusive pré-fabricada), utilizando manta asfáltica polimérica	m ²	440
Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrofugo e tinta asfáltica	m ²	140
Impermeabilização em lajes com manta asfáltica	m ²	150



Impermeabilização em telhado com manta Viapol clasic alumínio	m ²	220
Inspeção Termográfica nas instalações elétrica de Baixa e Alta Tensão	un	700
Inspeção por Ultrassom nos equipamentos mecânicos e elétricos	un	220
Instalação de mourão / grades e telas	ml	550
Insufilme g20	m ²	15
Isolamento térmico (lã de vidro) ϕ 1/2", 3/4", 1,0", 1 1/2", 2,0", 2 1/2"	m ²	220
Lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa	m ³	125
Limpeza de calha	ml	140
Limpeza do piso frio / fachada de vidro / vitrais / wc / área fabril	m ²	60000
Linha de vida provisória	ml	300
Luminária 2x 16/20w p/ 2 lâmpadas de led	un	151
Luminária 2x 32/40w p/ 2 lâmpadas de led	un	40
Luminária fluorescente completa, de embutir, com 02 lâmpadas de 32 w, com aletas e fundo Refletivo, sistema modulado	cj	70
Luminária prismática 22 polegadas	un	12
Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de gás das unidades;	un	06
Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de ar comprimido das unidades;	un	05
Manutenção jardim vertical / horizontal em todas as unidades mensalmente	m ²	33000
Parede de gesso acartonado placa rosa (a prova de fogo)	m ²	70
Pavimentação de concret armado para pátio industrial, fck = 25 mpa, e=14 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade para cargas de até 6 t/m ² e empilhadeiras com cargas de até 4t	m ²	140
Pia de cozinha de aço inoxidável , cuba simples, 1,50 x 0,54 m	un	9
Pia de granito com 1 cubas nas medidas de 1,10x1,80x,60cm na cor curumbazinho.	un	2
Pia de granito com 2 cubas nas medidas de 1,10x1,80x,60cm na cor curumbazinho.	un	4
Pia de granito com 3 cubas nas medidas de 1,10x1,80x,60cm na cor curumbazinho.	un	3
Pintura com esmalte sintético	m ²	3500
Pintura com Látex	m ²	8500
Pintura com tinta betuminosa	m ²	650
Pintura de faixa de pedestre com sumacril trafego branca ou amarela	m ²	80
Pintura de piso com tinta epóxi	m ²	440
Piso cerâmico esmaltado e porcelanato nas medidas 30 x 30 cm / 45 x 45 cm / assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e Areia sem peneirar traço 1:0,5:5, e=2,5 cm -1a linha	m ²	660



Piso de borracha em placa moeda / arroz / liso	m ²	200
Piso intertravado sextavado, dimensão 25x08 cm, assentado sobre coxim de areia	m ²	180
Piso tátil de alerta em concreto / borracha / chapa	m ²	40
Placas de forro em isopor, lã de vidro, fibra mineral e pvc para forro	m ²	500
Placas de gesso acartonado, drywall, ferragem para suportação de divisórias e forro.	m ²	650
Plantio / remoção / replantio de grama	m ²	1200
Plataforma elevatória do tipo articulada altura de 12 a 21 mts	diaria	150
Poda de árvore / remoção do toco (destocamento) / transporte bota fora	un	240
Porta completa para divisória naval	un	200
Porta de abrir, duas folhas, com batente, guarnição e ferragens - dimensões 1,6 x 2,10 m	un	15
Porta de alumínio - 2,10m x 0,90m; / 1,60 x 0,60m	pc	88
Porta corta fogo com 1,10m x 2,20m	pc	12
Porta de vidro 2,10m x 0,90x / 2,10m x 0,82m / 2,10m x 0,72m	m ²	10
Porta de vidro temperado / temperado , 10 mm, duas folhas, 1800x2100 mm, com ferragem e mola hidráulica.	cj	15
Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 1000 x 2100 mm, com ferragem	m ²	4
Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 900 x 2100 mm, com ferragem	m ²	5
Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 900 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	cj	8
Porta externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,80 x 2,10 m	un	20
Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,70 x 2,10 m	un	20
Porta para box em alumínio branco de 60 / 70 / 82	un	40
Portão de correr / abrir com uma e mais folhas em estrutura metálica	pc	12
Portas de divisórias	un	22
Poste de concreto 12m	un	25
Poste de concreto 6m	un	30
Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apiloamento manual da superfície	m ²	270
Preparação de ponte de aderência com adesivo base acrílica	m ²	330
Projeto de instalações hidráulicas	m ²	550
Projetos estruturais de piso / base de equipamentos	m ²	330
Projeto / montagem e manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) das unidades com emissão de laudo técnico;	m ²	55.000
Proteção de área com tela tapume – laranja	m ²	400



Proteção de mobiliário / piso com lona plástica	m ²	510
Proteção de piso com papelão	m ²	170
Quadro de distribuição / Tomadas / iluminação	un	22
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5mm	m ²	670
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré fabricada, e=5mm	m ²	440
Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, base tinta epóxi, e=20 mm	m ²	840
Recomposição de alvenaria	m ²	145
Remoção das tubulações hidráulicas em geral, inclusive conexões, caixas e ralos	ml	600
Remoção de divisória leve	m ²	120
Remoção de divisória sanitária em granito	m ²	60
Remoção de divisória tapume	m ²	400
Remoção de forro de isopor	m ²	1200
Remoção de forro metálico	m ²	15
Remoção de forro modular com estrutura	m ²	650
Remoção de forro modular com estrutura	m ²	300
Remoção de gabinete sob a pia	un	26
Remoção de gradil	m ²	330
Remoção de grama para replantio	m ²	1500
Remoção de janela de alumínio	m ²	200
Remoção de mictório	un	35
Remoção de painel em MDF	m ²	1600
Remoção de pia	un	26
Remoção de piso elevado	m ²	150
Remoção de piso tátil	ml	50
Remoção de piso vinílico	m ²	300
Remoção de porta de alumínio	un	25
Remoção de porta de madeira	un	40
Remoção de porta de vidro	un	15
Remoção de registro de pressão	pc	65
Remoção de rodapé vinílico	ml	450
Remoção de rufo	ml	200
Remoção de sombrite	m ²	55
Remoção de telhado, inclusive estrutura	m ²	600
Remoção de telhas metálicas	m ²	2650



Remoção de torneira	un	65
Remoção de válvula hidra	un	40
Remoção de vaso sanitário com caixa acoplada	un	65
Retirada de soleira de mármore ou granito	m²	120
Revestimento 15x15 / 20 x 20 / 25 x 35 cm - assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a Prumo	m²	440
Sistema de gás das unidades	ml	80
Sistema de ar comprimido das unidades	ml	140
Sistema de combate a incêndio e iluminação de emergência;	m²	38.000
Talhas , monovias e pórticos para içamento de peças e equipamentos	pc	6
Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada E=6mm	m²	400
Tela para proteção de fachada em polietileno	m²	500
Telha de ferro galvanizado do tipo trapezoidal e ondulado	m²	440
Telha do tipo calhetão	m²	690
Telhas de fibrocimento - tipo ondulada / trapezoidal galv./ ondulada / calhetão concreto	m²	550
Torneira de pressão metálica para pia docol	un	22
Transporte de resíduos em caçambas coletoras para bota fora apropriado credenciado	m³	190
Tratamento termo vácuo em óleo para transformador 250 a 2000 kva	pc	8
Troca de óleo do transformador 250 a 2000 kva	pc	8
Troca de segredo de fechadura móveis (estações de trabalho e armários) , fechadura de porta, fechadura tetra chave	pc	30
Tubo de cobre e conexões - 1/2" , 3/4 " , 1,0 " , 1 1/2 "	br	90
Tubo de pvc branco e conexões , ponta bolsa e virola, Ø 40 a 150 mm	br	210
Tubo de pvc soldável marrom água fria e água quente, sem conexões Ø 25 a 85 mm	br	150
Tubo de aço inox e conexões 1/2" a 2 1/2 "	kg	200
Tubo quadrado / cantoneira / viga U de 3/4 a 6,0 "	kg	600
Tubo de fibra de vidro 1/2" a 2 1/2 " de diâmetro	kg	220
Tubulação de aço carbono 1/2 a 10,0 " de diâmetro	kg	1800
Tubulação de aço galvanizado 1/2 a 10,0" de diâmetro	kg	550
Tubulação de Ferro fundido 200 mm	ml	70
Tubulação de Ferro fundido 300 mm	ml	110
Tubulação de Ferro fundido 500 mm	ml	80
Válvula de mictório de pressão - docol/deca	un	15



Válvula para Mictório individual.	pç	4
Vaso sanitário com caixa acoplada	pç	4

Mogi das Cruzes, 15 de junho de 2018.

TABELIÃO DE BRÁS CUBAS

Nome: Maurilio V. Nascimento
Cargo: Supervisor de Manutenção
Título: Tecnólogo
CREA: 0641574375
CPF: 46046453704





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620130013270

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON LUIZ RIGATTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON LUIZ RIGATTO
Registro: 682418849-SP RNP: 2606134508
Título Profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220131620203 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/11/2013 Baixada em: 28/11/2013
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220101595335
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

Contratante: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. CNPJ: 16.404.287/0047-38 ...
RUA PRUDENTE DE MORAES No.: 4006 ...
Complemento: Bairro: VILA SANTANA
Cidade: Suzano UF: SP CEP: 08613900 . PAIS: BRASIL
Contrato: PROP. 31562/10 Celebrado em : 24/03/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 272.503,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA PRUDENTE DE MORAES No.: 4006 ...
Complemento: Bairro: VILA SANTANA
Cidade: Suzano UF: SP CEP: 08613900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/03/2010 Conclusão Efetiva: 24/04/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. CNPJ: 16.404.287/0047-38

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Serviços de, Elétrica. 440,00 unidade.

Observações

RP44179 - Responsável Técnico para área de Engenharia Elétrica

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens CIVIL, MECANICA/CALDEIRARIA, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130013270
29/11/2013 10:31:32
k5aCyay16sAU61T

Eng. Civil Domingos Alves dos Santos
CREASP 5061837663
Chefe da UGI de Mogi das Cruzes
Ports. 05/09 e 01/10



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

“Suzano Papel e Celulose S.A”, CNPJ nº 16.404.287/0047-38, com sede na Rua Dr. Prudente de Moraes, nº 4006 – Suzano – SP, tendo firmado com a Empresa Rigatto & Pedrosa Serviços de Montagens e Manutenção Industrial Ltda (hoje RP Engenharia Industrial Ltda), CNPJ nº 11.397.418/0001-09 CREA-SP nº 0880143 a Proposta nº 31562, de 24/03/2010, no valor de R\$ 272.503,00, atesta para os devidos fins que a mesma executou para a nossa Empresa, dentro dos prazos e dos padrões exigidos, os serviços de Montagens, Construção, Manutenção (Preventiva, Corretiva, Preditiva e Emergencial), instalação Elétrica / Mecânica e Civil na área industrial, localizado na Rua Dr. Prudente de Moraes, nº 4006 – Suzano - SP no período de 24/03/2010 a 24/04/2013, tendo como responsável técnico pelos serviços o Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho – Edson Luiz Rigatto, registro no CREA-SP nº 0682418849, Registro Nacional nº - 2606134508, Engenheiro de Produção Mecânica – Bruno Pedrosa Peixoto, registro no CREA-SP nº 5063481383 Registro Nacional nº - 2609652798 e Engenheiro Civil - Marquiciel de Jesus Oliveira, registro no CREA-SP nº 5063522046 Registro Nacional nº - 2609341881

Discriminação dos serviços executados:

PRINCIPAIS LOCAIS:

MÁQUINAS DE PAPEL MB 05 / MB 06 / MB 07 / MB 08 / ÁREA DE ACABAMENTO/ UTILIDADES / COMPRESSORES / SISTEMA DE INCÊNDIO / SUBESTAÇÃO 138 KV / SUBESTAÇÃO DE 13800/6.160/30/220 VOLTS / LINHA DE FIBRAS / BRANQUEAMENTO / ETA / ETE / PÁTIO DE MADEIRAS / ÁREA ADM / RESTAURANTE / PÁTIO DE ESTACIONAMENTO / GREMIO.

▪ **Inspecção na Área:**

- Inspecção na área conforme rota definida no programa de Manutenção dos instrumentos (válvulas, transmissores, medidores de vazão eletromagnéticos / medidores de nível/ medidores de temperatura/ Relés de proteção/ Relés de indicação/ pressostatos/ manômetros/ equipamentos/ motores/ bombas/ instalações/ cabos/ CCM's/ Painéis de Comando e acionamento (CLP's/ Inversor de Frequência/ Softer Starter/ chave compensadora/ partida direta/ Painéis de Tomada/ Painéis de Iluminação e etc;/ das instalações prediais (piso / alvenaria / telhado / estrutura / tubulações / fundações / agua / esgoto e etc) / das instalações mecânicas / hidráulicas - tubulações de aço carbono e inox, tanques, estrutura metálicas, guarda corpo, mezaninos, suportação, caldeiras, transportadores, esteiras e etc

- Abertura de nota de avaria com a descrição completa dos serviços de Manutenção Preventiva/ Corretiva/ Emergencial a serem realizados, dimensionando o material, mão de obra e tempo a serem utilizados, classificação de sua criticidade e risco apresentado;



- Envio da nota ao SAP para execução do planejamento e programação do Serviço de Manutenção.
- Execução media mensal de 700 ordens de serviços (diagnostico e manutenção) nas instalações / equipamentos.

▪ **Estudo /Planejamento de Serviços de Manutenção:**

- Levantamento de todas as Ordens de Serviços abertas com avarias;
- Montagem do plano de Manutenção Preventivo, Corretivo, Emergencial;
- Abertura de solicitação das requisições de material;
- Levantamento da mão de obra necessária;
- Montagem de plano de manutenção preventivo / corretivo e emergencial conforme as Ordens de Serviços abertas;
- Confecção de APR (Análise Preliminar de Risco) para avaliação dos riscos dos serviços a serem executados (altura, espaço confinado, choque elétrico, queda, lesões, agentes químicos / físicos / biológicos, tipos de EPI's e EPC's) que deverão ser utilizados;
- Verificação da capacitação e qualificação do profissional quanto aos exames médicos, certificado de NR 10 / SEP para instalações elétricas, NR 18 para serviços em altura, NR 33 para espaço confinado;
- Acompanhamento da execução das ordens de serviços;
- Realização do aceite dos serviços executados na área;
- Estudo e Projeto de Eficiência Energética nos sistemas de aquecimento direto, calor de processo, força motriz, refrigeração, iluminação visando redução de custos/ substituição de equipamentos mais eficientes:
 - Pátio de Madeira
 - Máquina de Papel MB5
 - Máquina de Papel MB6
 - Máquina de Papel MB7
 - Máquina de Papel MB8
- Estudo de Curva de Bomba e projeto para dimensionamento quanto à vazão, pressão, altura manométrica e etc.

▪ Montagem, Instalação e Execução Serviços de Manutenção Preventiva, Preditiva, Corretiva e Emergencial conforme especificado pela engenharia, programação semanal/ paradas programadas setoriais, englobando atividades em altura e locais em espaço confinado nas áreas:

Eletromecânica:

- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nas Cabines de Média Tensão – classe 138 kv /13,8 Kv com revisão geral dos Cubículos de Média Tensão/ disjuntores de média tensão/ transformadores de potência (12 transformador de 1.500 kva ; 08 trafo de 2.000 kva ; 04 trafo de 3.000 kva) / transformadores de corrente/ relés de proteção / Chave Seccionadora / Pára Raios de linha/ Terminações nos cabos de Média;
- Montagem, Instalação, comissionamento e Aferição / Calibração / Parametrização dos Painéis, Relés, Disjuntores, Softer Starter, Inversor de Frequência nas tensões 4.160 / 440 / 380 e 220 volts;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços de integração / automação / telemetria / telesupervisão / nos painéis de força, comando e controles (CCM's) dos motores/ bomba/ máquinas e equipamentos dotados de Softer Starter; PLC; CNC; Inversor de Frequência; Chave compensadora; Contatores; Disjuntor Motor; Partida direta nas tensões 4.160/ 440/ 380 e 220 volts e potência de 0 a 1850 kw;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos grupos de banco de capacitor automático de media tensão – classe 15 kv e baixa tensão 4.160 / 440 / 380 / 220 volts (

5.000 kvar), dotados de controlador de fator de potência e supervisão / controle de Energia.

- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos motores elétricos de potência 1 / 4 a 2.500 CV nas tensões 6.600 / 4.160 / 3.800 / 440 / 380 e 220 volts;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços eletromecânicos nas bombas do tipo centrífugas, multiestágio, re-autoescorvante; Bi-partidos; Bomba Vácuo; Bomba Vertical; Bomba Submersíveis/ Submersa; Helicoidal ; Bomba Dosadora; Bomba Pneumática nas tensões 4.160/ 3.800 / 440 / 380 e 220 volts e potência de 1/4 a 500 c.v.;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos compressores de ar potência 75 e 300 kw.;
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos filtro prensa de placas do sistema de Lodo ;.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços em geradores de energia 08 pcs de 500 kva , 04 pcs de 750 kva e 02 pcs de 1.000 kva / QTA / painel de paralelismo.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nos painéis de força, painéis de iluminação, Caixa de Máquina de Solda, tomada de uso específico (4.160 v / 440 v / 380 / 220 volts) e uso geral, estabilizadores; No-Break – 5 a 150 Kva, sistema de iluminação interno e externo do tipo Fluorescente, incandescente, vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio e mista;
- Montagem, Instalação, Manutenção eletromecânica (preventivo / corretivo e emergencial) e serviços no sistema de refrigeração das câmeras frigoríficas / freezer / geladeiras / chiller / torre de resfriamento / sistema de ar condicionado Split e Janela.
- Montagem, Instalação, Manutenção eletromecânica (preventivo / corretivo e emergencial) e serviços no sistema de exaustão / ventilação / coletor de Pó / elementos filtrantes.
- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços no Sistema de Cloração / Gás dos equipamentos: Analisadores Dosadores de cloro 1 a 4 / Analisadores dos Evaporadores 1 e 2 / Bomba de água / Balança de Gás de Cloro / Dosador de Cloro V 2000 e V 10 K / Evaporador de Cloro / Exaustor Sala de Cloro / Sensor de detecção de gás cloro / Sistema de dosagem Cal;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica de toda a fábrica do tipo Franklin e Faraday / malha de aterramento nas instalações atuais e novas – 6200 m2.
- Inspeção /Análise Termográfica dos CCM's/ Pannel de Força/ Pannel de Iluminação/ Linha de Alta e Baixa Tensão/ Transformadores/ Seccionadoras/ terminações/ barramentos e etc;
- Montagem, Instalação e Manutenção do gerenciador de energia, para medição das grandezas elétricas, controle de demanda , controle do fator de potencia e consumo.
- Analise físico / químico / cromatográfico e PCB (ascarel) em óleo isolante de transformadores.
- Montagem, Instalação, Manutenção preventiva / corretiva e Serviços no sistema de Iluminação interna/externa (450 postes ferro galvanizado / concreto com luminárias 1 a 4 pétalas v.sódio , mercúrio 250 e 400w / 1300 projetores com lâmpada v.sódio , mercúrio 250 e 400w / 3300 luminárias fluorescente 4 x 40w , 2 x 40w , 2 x 110 w , 1 x 40W , 2 x 20W / 450 luminárias de Emergência / 300 Luminárias incandescentes) com montagem do postamento , tubulação aérea / subterrânea , leitos , painéis , comandos , lançamento de cabo de alimentação e distribuição , manutenção com substituição de fiação , soquete , reator , ignitor , lâmpada , vidro , suporte , refletor , fotocélula , disjuntores , fusíveis e etc .
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no sistema de telefonia / rede (voz e dados) cat 06 – 630 pontos, com montagem e instalação de leitos, eletrocalhas, tubulações, canaletas, racks, lançamento de cabos de rede / fibra óptica, conectorização, certificação e identificação dos pontos;



- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no sistema de Alarme e detecção de incêndio (Hidrantes 33 pc / tubulação 450 mt/ bomba 02 cj / válvulas 08 pc / sprinkler 185 pc / detector de fumaça 85 pc / acionador manual 63 pc / sinalizadores audiovisual 63 pc / central 02 pc / modulo de entrada / modulo de saída - 150 pc/ fiação e etc) na área da expedição / pátio de madeira – 8200 m2.

Instrumentação:

- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no sistema de controle, painéis de acionamentos, componentes elétricos e eletrônicos (disjuntores / borne fusível / modulo de entrada e saída / unidade autônoma);
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços nas válvulas instrumentadas;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços nos transmissores de pressão, medidores de vazão eletromagnéticos/ medidores de nível/ medidores de temperatura / Relés de proteção / Relés de indicação / pressostatos/ manômetros;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços no Sistema Pneumático;
- Montagem, Instalação, Manutenção e serviços na linha de tubulação de ar e óleo.

CIVIL: Área construída 320.000 m2

- Montagem, Instalação, Manutenção e Serviços nas divisórias, forros das áreas de escritório / oficinas e etc.; - 750,0 m2
- Fabricação e Montagem de forma de madeira para base de maquinas / baldrame / viga / tanques - 2.900,0 m2
- Serviços de corte, dobra e armação de ferragem em aço CA 50 bitolas variadas de pilares, estruturas, vigas, estacas, malhas, estrivos – 13.500,0 kg.
- Preparação e aplicação de concreto estrutural / armado fck 20 / 25 / 30 / 40 MPA através de bombeamento, vibração e nivelamento a laser em estacas, vigas, pilar, baldrames, bases, estruturas, arrimo e etc. - 650 m3
- Construção de alvenaria do tipo vedação para fechamento de vão / divisórias / fachadas e etc. com blocos e tijolos cerâmicos – 2.300,0 m2
- Construção de alvenaria com bloco estrutural para muro de arrimo / parede do tipo corta fogo / muro divisória - frisado / aparente – 530,0 m2
- Construção de Parede do tipo Dry Wall (divisórias , ambientes , salas e etc.) – 330m2
- Aplicação de emboço / reboco revestido (Paulista) para acabamento da alvenaria – 5.100,0 m2
- Construção de piso e contra piso com malha pop / ferragem estrutural nas áreas interna / externo da fabrica nas espessuras de 10 / 20 / 30 / 40 centímetro com concreto fck 20 / 25 / 30 / 40 MPA – 120 m3
- Construção de piso do tipo granilite / resinado – 950,0 m2
- Assentamento de piso vinílico – 220,0 m2
- Assentamento de piso e revestimento cerâmico / porcelanato / pedra / granito / mármore (bancada / divisórias / soleiras) / cimentício – 1.400 m2
- Instalação de esquadrias de madeira (porta / janela / vidro / batente e etc.) – 110,0 m2
- Instalação de esquadria de alumínio (porta / janela / vitrô / veneziana e etc) – 150,0 m2
- Instalação de esquadria em ferro galvanizado / aço (grades / portão / telas) – 200 m2
- Projeto e instalação hidráulica predial / industrial / sanitária – agua e esgoto – 440 pontos / 800 metros linear de tubulação.
- Instalação de pecas sanitárias (vaso / cuba / mictório e etc.) – 40 conjuntos.
- Montagem e Instalação de tubulação de concreto para agua pluviais / esgoto 100 a 600 mm – 300 mts.
- Execução de tubulação método não destrutivo para passagem de cabos / agua . Ø 200 ~ Ø 800 mm – 400 mt
- Construção de estrutura metálica com cobertura em policarbonato / telha metálica – 1.100,0 m2
- Construção de estrutura em madeira (coluna / tesoura) e cobertura com telha cerâmica capa e cumieira – 900,0 m2

- Plantio e conservação de grama São Carlos / Esmeralda - 1100,0 m2
- Serviços de Isolamento térmico em tanques / tubulações / aquecedores – 800, m2
- Serviços de jateamento de peças e equipamentos – 150 m3
- Serviços de Pintura predial em látex – 38.000,0 m2
- Serviços de Pintura estrutura metálica com esmalte sintético – 6.500,0 m2
- Serviços de Pintura piso tipo epóxi – 1.100,00 m2

MECANICA / CALDEIRARIA:

- Projeto, Montagem, Instalação, Manutenção e serviços nas válvulas redutoras de pressão;
- 14 pcs diâmetro de ate 100 mm
- 08 pcs diâmetro de 200 mm
- 04 pcs diâmetro de 300 mm
- 02 pcs diâmetro de 400 mm
- Projeto, Montagem, Instalação, Manutenção em tubulação de aço carbono soldado ;
- Ate 4,0 “ - 1.500,0 metros linear
- 4,0 a 10,0 “ - 900,0 metros linear
- 10,0 a 18,0 “ - 500,0 metros linear
- 18,0 a 24,0 “ - 350,0 metros linear
- 26,0 a 42,0 “ - 200,0 metros linear
- Montagem, Instalação, Manutenção nas conexões de aço carbono de 1 a 42,0 “
- Montagem, Instalação, Manutenção em tanques, base, estrutura metálica, pulmão de ar, escada, guarda corpo,
- Serviços de solda com eletrodo revestido em tubulações, conexão, bases, pedestais, tanques e estruturas.
- Testes com liquido penetrante, ensaio de tração, estanqueidade e etc.

Dos equipamentos:

Máquina MB 05 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calandra / Pátio de Madeira / ETE / ETA.

QT	DESCRIÇÃO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
01	Flash Dryer	Motor	1000 kw	13,8/4,16kv
01	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380
02	Bomba de Refugo	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
02	Agitador de Massa	Motor	50,0	380
02	Centrífuga	Decanter	100,0	380
02	Bomba de Água	Submersível	300,0	380
01	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380
03	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Sist. Cloro / Gás	Evaporador / Clorador	12,5 kw	220
03	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Bomba de Água	Submersível	250,0	440
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	200,0	380
01	Pátio de Madeira	Motor	1850 kw	13,8/4,16kv
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	100,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	13,8/4,16kv

02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque Submerso	Submersível	150,0	380
04	Bomba Helicoidal	Cavidade	75 kw	380/440
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
02	Off-Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
01	Ar Comprimido	Motor	1750	4.160
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
03	Filtro Prensa		23,0 m2	
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi- Partida; Pneumática; re-autoescurvantes ;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético / Temperatura / Pressão / Pressostato / Termostato / Reles de Proteção / contatos magnéticos / Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas/ válvula gaveta/ esfera/ globo/ borboleta/ retenção / angular/ redutora de pressão		3 / 8 a 14,0 "
Cjto	Malha de instrumentação			
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Subestação 5000 kva	Transformador de potência	5000 kva	13.800
15	CCM's	Inversor de frequência/ softer starter / CLP / Chave compensadora / Partida Diretas / Contatores .	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação / força	Comando de foto célula/ disjuntores / tomadas	40 Kva	380 / 220
320	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40 / 110w / v.metálico / v. sódio / v.mercúrio / Mista	30 kva	220

Maquina MB 06 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calandra

QT	DESCRIÇÃO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
02	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380
02	Bomba de Refugo	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
04	Aagitador de Massa	Motor	50,0	380
02	Pré-Refinador	Motor	100,0	380
02	Refinador	Motor	500,0	380
02	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380



04	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Bomba de Anlina	Deslocamento positivo	2,0	380
04	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Cílica	Submersível	10,0	380
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	500,0	380
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	150,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	13,8/4,16kv
02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque Submerso	Submersível	75,0	380
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
02	Off-Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi Partida; Pneumática; re-auto-escorvantes;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético/ Temperatura/ Pressão/ Pressostato/ Termostato/ Reles de Proteção/ contatos magnéticos/ Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas / válvula gaveta / esfera/ globo/ borboleta/ retenção / angular / redutora de pressão .		3 / 8 a 14,0 "
Cjto	Malha de instrumentação			
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Sub Estação 5000 kva	Transformador de potência	5000 kva	13.800
15	CCM's	Inversor de frequência/ softer starter/ CLP / Chave compensadora / Partida Diretas/ Contatores.	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação / força	Comando de foto célula/ disjuntores/ tomadas	40 Kva	380 / 220
400	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40 / 110w / v. metálico / v. sódio / v. mercúrio / Mista	30 kva	220

Maquina MB 07 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calandra

QT	DESCRIÇÃO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
02	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380

9

02	Bomba de Refugo	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
04	Aagitador de Massa	Motor	50,0	380
02	Pré-Refinador	Motor	100,0	380
02	Refinador	Motor	500,0	380
02	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380
04	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Bomba de Anlina	Deslocamento positivo	2,0	380
04	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
01	Mesa	Motor	1200	13,8/4,16kv
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Cílica	Submersível	10,0	380
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	500,0	380
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	150,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	13,8/4,16kv
02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque Submerso	Submersível	50,0	380
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
04	Mesa Plana	Motor Elétrico	810	13,8/4,16kv
02	Off Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi Partida; Pneumática; re-autoescurvantes;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético/ Temperatura / Pressão / Pressostato / Termostato / Reles de Proteção/ contatos magnéticos/ Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas / válvula gaveta / esfera/ globo / borboleta / retenção / angular / redutora de pressão		3 / 8 a 14,0 "
Cjto	Malha de instrumentação			
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Subestação 5000 kva	Transformador de potencia	5000 kva	13.800
15	CCM's	Inversor de frequência/ softer starter/ CLP/ Chave compensadora/ Partida Diretas/ Contatores.	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação /	Comando de foto célula/	40 Kva	380 / 220

	força	disjuntores/ tomadas		
400	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40/ 110w/ v. metálico/ v. sodio / v. mercúrio/ Mista	30 kva	220

Maquina MB 08 – Preparação de Massa / Aditivos / Aprouch Flow / Speed Sider / Calamdra


QT	DESCRICAO	TIPO	POT (CV)	TENSÃO (VOLTS)
02	Bomba de Massa	Centrífuga	40,0	380
02	Bomba de Refugo	Centrífuga	15,0	380
02	Bomba de Água	Centrífuga	20,0	380
04	Aagitador de Massa	Motor	50,0	380
02	Pré-Refinador	Motor	100,0	380
02	Refinador	Motor	500,0	380
02	Desagregador	Motor	200,0	380
02	Bomba de Amido cru	Deslocamento positivo	3,0	380
04	Bomba de Amido cozido	Deslocamento positivo	5,0	380
02	Bomba de Anlina	Deslocamento positivo	2,0	380
04	Bomba de Água	Centrífuga	10,0	380
02	Alvejante	Deslocamento positivo	2,0	380
02	Cílica	Submersível	10,0	380
02	Bomba de Mistura	Centrífuga	500,0	380
02	Bomba do chuveiro	Centrífuga	150,0	380
02	Bomba de Vácuo	Vácuo	500,0	4.160
02	Bomba Água Quente	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba Água Fria	Centrífuga	30,0	380
02	Bomba do Tanque Submerso	Submersível	50,0	380
06	Mesa plana 01/02/03	Motor elétrico	75,0	380
02	Off -Set	Motor elétrico	100,0	380
02	Calandra	Bomba Hidráulica	30,0	380
05	Dosadores	Bomba Dosadora	3,0	380
01	Motor de acionamento	Motor elétrico	15,0	380
Cjto	Bomba e Motores elétricos de pequeno porte	Bomba Vertical; multiestágio; Bi Partida; Pneumática; re-autoescurvantes;	¼ a 10,0 cv	220 / 380
Cjto	Instrumentos	Medidor de Nível/ Vazão eletromagnético/ Temperatura/ Pressão / Pressostato/ Termostato / Reles de Proteção / contatos magnéticos / Termopares		
Cjto	Linha de Válvulas	Válvulas instrumentadas/ válvula gaveta / esfera/ globo / borboleta / retenção / angular /		3 / 8 a 14,0 "



SUZANO
PAPEL E CELULOSE

		redutora de pressão		
Cjto	Linha de ar comprimido			
Cjto	Linha de Óleo hidráulico			
03	Sub Estação 5000 kva	Transformador de potencia	5000 kva	13.800
15	CCMs	Inversor de frequência/ softer starter/ CLP/ Chave compensadora/ Partida Diretas/ Contatores.	0 a 1850 kw	380
12	Painel de Iluminação / força	Comando de foto célula/ disjuntores/ tomadas	40 Kva	380 / 220
400	Sistema de Iluminação	Luminárias fluorescentes 40/ 110w/ v. metálico/ v. sódio / v. mercúrio / Mista	30 kva	220

Suzano, 24 de Abril 2013.



Engº Euclides Jorge Trevisan
Oficina EEI Papel e Celulose
Suzano Papel e Celulose S.A.
Cargo: Gerente de Manutenção
Titulo: Engenheiro Ind Mecânico
Crea: 5060722221
CPF: 053.136.468-21



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620130013270
Mogi das Cruzes, 29 / 11 / 2013

Leide V. Coelho da Cruz
Agente Administrativo
Reg. 3905



RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

LIVRO 023

Este livro Diário Geral da empresa **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA**, CNPJ. 11.397.418/0001-09, estabelecida à Rua João de Pina - n ° 220, Ponte Grande, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08770-480, com seus atos constitutivos arquivados na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** sob NIRE número 35221798721, em sessão 27/09/2007, contém 321 folhas numeradas de **001 a 321**, e seu movimento contábil do período compreendido.

Mogi das Cruzes, 01 de Janeiro de 2019.

Antônio Carlos Peixoto
CPF: 046.590.518-89
Sócio-Administrador

Marcelo Veríssimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE-MOGI DAS CRUZES-SP
CNPJ: 51 374 270/0001-01

Autenticação n.º 15420

Declaro exatos os termos de abertura
e encerramento deste livro (ou fichas) comercial.

Em 01 de 01 de 2019

O OFICIAL

Alexandra Angélica de Oliveira

Página 001

RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO


DIARIO GERAL

LIVRO 023

O Presente Livro Diário Geral, possui 321 folhas numeradas do nº 001 ao nº 321 e serviu para escrituração do período de 01/01/2019 a 31/03/2019 da sociedade empresaria **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.**

Mogi das Cruzes, 31 de Março de 2019.


Antônio Carlos Peixoto
CPF 046.590.518-89
Socio-Administrador


Marcelo Veríssimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5

Página 321



RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

LIVRO 024

Este livro Diário Geral da empresa **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA**, CNPJ. 11.397.418/0001-09, estabelecida à Rua João de Pina - n° 220, Ponte Grande, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08770-480, com seus atos constitutivos arquivados na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** sob NIRE número 35221798721, em sessão 27/09/2007, contém 314 folhas numeradas de **001 a 314**, e seu movimento contábil do período compreendido.

Mogi das Cruzes, 01 de Abril de 2019.

Antônio Carlos Peixoto
CPF: 046.590.518-89
Sócio-Administrador

Marcelo Verissimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE-MOGI DAS CRUZES-SP
CNPJ: 51 374 270/0001-01

Autenticação n.º 35489

Declaro exatos os termos de abertura
e encerramento deste livro (ou fichas) comercial,

Em 26 de 05 de 2020

O OFICIAL

Alexandra Gonçalves de Oliveira

Página 001



RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO


DIARIO GERAL

LIVRO 024

O Presente Livro Diário Geral, possui 314 folhas numeradas do nº 001 ao nº 314 e serviu para escrituração do período de 01/04/2019 a 30/06/2019 da sociedade empresaria **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.**

Mogi das Cruzes, 30 de Junho de 2019.


Antônio Carlos Peixoto
CPF 046.590.518-89
Sócio-Administrador


Marcelo Verissimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5

Página 314



RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

LIVRO 025

Este livro Diário Geral da empresa **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA**, CNPJ. 11.397.418/0001-09, estabelecida à Rua João de Pina - n ° 220, Ponte Grande, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08770-480, com seus atos constitutivos arquivados na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** sob NIRE número 35221798721, em sessão 27/09/2007, contém 302 folhas numeradas de **001 a 302**, e seu movimento contábil do período compreendido.

Mogi das Cruzes, 01 de Julho de 2019.

Antônio Carlos Peixoto
CPF 046.590.518-89
Sócio-Administrador

Marcelo Veríssimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE-MOGI DAS CRUZES-SP CNPJ: 51 374 270/0001-01	
Autenticação n.º	35490
Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro (ou fichas) comercial.	
Em, 06 de 05 de 2019	
O OFICIAL	

Alexandra Anacleto de Oliveira

Página 001



RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO GERAL

LIVRO 025

O Presente Livro Diário Geral, possui 302 folhas numeradas do nº 001 ao nº 302 e serviu para escrituração do período de 01/07/2019 a 30/09/2019 da sociedade empresaria **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.**

Mogi das Cruzes, 30 de Setembro de 2019.


Antônio Carlos Peixoto
CPF 046.590.518-89
Sócio-Administrador


Marcelo Veríssimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5

Página 302

RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

LIVRO 026

Este livro Diário Geral da empresa **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA**, CNPJ. 11.397.418/0001-09, estabelecida à Rua João de Pina - n° 220, Ponte Grande, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08770-480, com seus atos constitutivos arquivados na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** sob NIRE número 35221798721, em sessão 27/09/2007, contém 310 folhas numeradas de **001 a 310**, e seu movimento contábil do período compreendido.

Mogi das Cruzes, 01 de Outubro de 2019.

Antônio Carlos Peixoto
CPF 046.590.518-89
Sócio-Administrador

Marcelo Veríssimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE-MOGI DAS CRUZES-SP
CNPJ: 51.374.270/0001-01

Autenticação n.º 15491

Declaro exatos os termos de abertura
e encerramento deste livro (ou fichas) comercial.

Em 01 de 10 de 2019

O OFICIAL

Página 001

Balancete de Verificação

Página: 293

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.397.418/0001-09

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Ativo Total	13.387.739,84D	142.058.253,80	140.015.183,23	15.430.810,41 D
	ATIVO	13.387.739,84D	142.058.253,80	140.015.183,23	15.430.810,41 D
01	ATIVO CIRCULANTE	10.108.819,36D	141.553.594,24	139.511.869,62	12.150.543,98 D
01.01	DISPONÍVEL	116.841,72D	132.982.133,84	132.770.699,57	328.275,99 D
01.01.01	CAIXA	82.670,10D	81.638.532,56	81.392.943,44	328.259,22 D
01.01.01.01	Caixa Matriz	82.670,10D	81.638.532,56	81.392.943,44	328.259,22 D
01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.02.09	Banco do Brasil S/A - Cta. 67945-3	21.791,55D	50.126.561,79	50.148.336,57	16,77 D
01.01.02.12	Banco Itau S/A - C/C 1583-5	21.790,55D	18.396.304,81	18.418.095,36	0,00
01.01.02.15	Banco Itau S/A - C/C 92990-0	0,00	22.600,46	22.600,46	0,00
01.01.02.18	Banco Bradesco S/A - C/C 145762-4	0,00	4.522,75	4.522,75	0,00
		1,00D	31.703.133,77	31.703.118,00	16,77 D
01.01.04	APLICAÇÕES DE RESGATE IMEDIATO	12.380,07D	1.217.039,49	1.229.419,56	0,00
01.01.04.03	CDB Banco Bradesco S/A	12.380,07D	1.217.039,49	1.229.419,56	0,00
01.02	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	4.904.597,00D	2.360.420,78	645.600,00	6.619.417,78 D
01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.904.597,00D	2.360.420,78	645.600,00	6.619.417,78 D
01.02.01.01	Clientes	4.904.597,00D	2.360.420,78	645.600,00	6.619.417,78 D
01.03	OUTROS CRÉDITOS	5.087.380,64D	6.211.039,62	6.095.570,05	5.202.850,21 D
01.03.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00 D
01.03.01.02	Empréstimos a Receber	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00 D
01.03.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.066.560,63	3.066.560,63	0,00
01.03.02.01	Adiant. Salários	0,00	2.772.600,17	2.772.600,17	0,00
01.03.02.03	Adto 13 Salários	0,00	284.529,47	284.529,47	0,00
01.03.02.05	Adto Férias	0,00	9.430,99	9.430,99	0,00
01.03.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	533.919,69D	3.114.009,11	3.029.009,42	618.919,38 D
01.03.06.02	I.R.RETIDO FONTE	106.613,29D	917.953,16	917.953,16	106.613,29 D
01.03.06.03	INSS Retido	315.059,42D	958.521,84	921.580,44	352.000,82 D
01.03.06.04	Contrib Soc Retida	22.922,43D	266.744,39	256.440,01	33.226,81 D
01.03.06.06	PIS Retido	16.432,13D	172.929,35	166.790,48	22.571,00 D
01.03.06.07	Cofins Retido	72.892,42D	797.860,37	766.245,33	104.507,46 D
01.03.09	CONSÓRCIOS	53.460,95D	30.469,88	0,00	83.930,83 D
01.03.09.01	Consórcios	53.460,95D	30.469,88	0,00	83.930,83 D
02	REALIZAVEL LONGO PRAZO	217.087,40D	1.345,95	0,00	218.433,35 D
02.01	DESPESAS APROPRIAR	217.087,40D	1.345,95	0,00	218.433,35 D
02.01.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	217.087,40D	1.345,95	0,00	218.433,35 D
02.01.02.01	Vida e Previdência	94.144,40D	0,00	0,00	94.144,40 D
02.01.02.03	Banco do Brasil S/A - BRASILPREV	122.943,00D	1.345,95	0,00	124.288,95 D
03	PERMANENTE	3.061.833,08D	503.313,61	503.313,61	3.061.833,08 D
03.02	IMOBILIZADO	3.061.833,08D	503.313,61	503.313,61	3.061.833,08 D
03.02.01	EDIFICIOS	1.701.256,30D	503.313,61	0,00	2.204.569,91 D
03.02.01.01	SEDE	1.701.256,30D	503.313,61	0,00	2.204.569,91 D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/70242206208024897285



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 70242206208024897285-8
Data: 22/06/2020 09:37:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13001-MZ36;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Balancete de Verificação

Página 254

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 11.397.418/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.837,37D	0,00	0,00	63.837,37 D
03.02.05.01	Máquinas e Equipamentos	55.764,81D	0,00	0,00	55.764,81 D
03.02.05.02	Equips de Informática	8.072,56D	0,00	0,00	8.072,56 D
03.02.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.649,80D	0,00	0,00	3.649,80 D
03.02.06.01	Móveis e Utensílios	3.649,80D	0,00	0,00	3.649,80 D
03.02.09	VEÍCULOS	1.293.089,61D	0,00	503.313,61	789.776,00 D
03.02.09.01	Veículos	1.293.089,61D	0,00	503.313,61	789.776,00 D
	Passivo Total	13.387.739,84C	53.482.354,63	55.525.425,20	15.430.810,41 C
	PASSIVO TOTAL	13.387.739,84C	21.221.478,77	23.264.549,34	15.430.810,41 C
01	PASSIVO CIRCULANTE	1.380.303,80C	18.047.519,78	18.265.458,19	1.598.242,21 C
01.01	OBRIGAÇÕES	1.380.303,80C	18.047.519,78	18.265.458,19	1.598.242,21 C
01.01.05	FORNECEDORES	117.090,65C	2.432.151,82	2.546.419,40	231.358,23 C
01.01.05.01	Fornecedores Diversos	117.090,65C	2.432.151,82	2.546.419,40	231.358,23 C
01.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	309.498,28C	4.385.953,85	4.527.057,89	450.602,32 C
01.01.06.01	INSS Recolher	52.228,68C	2.131.741,98	2.160.182,08	80.668,78 C
01.01.06.02	FGTS Recolher	101.127,99C	892.261,74	894.056,26	102.922,51 C
01.01.06.03	Contribuição Sindical	3.113,65C	21.763,54	20.504,87	1.854,98 C
01.01.06.04	INSS Ret Fonte Recolher	0,00	800,21	800,21	0,00
01.01.06.05	Desoneração Folha Pagar	153.027,96C	1.339.386,38	1.451.514,47	265.156,05 C
01.01.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	483.109,20C	7.225.332,35	7.234.679,44	492.456,29 C
01.01.07.01	Salários Pagar	477.278,00C	5.558.484,78	5.557.419,78	476.213,00 C
01.01.07.02	Férias Pagar	0,00	807.141,47	807.141,47	0,00
01.01.07.03	Rescisões Pagar	0,00	490.621,27	490.621,27	0,00
01.01.07.04	Pró-labore Pagar	1.700,00C	7.034,00	5.334,00	0,00
01.01.07.05	13 salários Pagar	0,00	325.293,00	325.293,00	0,00
01.01.07.06	Pensão Judicial	4.131,20C	36.757,83	48.869,92	16.243,29 C
01.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	470.605,67C	3.604.081,76	3.557.301,46	423.825,37 C
01.01.08.01	Cofins Recolher	12.846,91C	965.409,73	967.681,29	15.118,47 C
01.01.08.03	Contrib Soc a Recolher	88.903,73C	611.976,81	640.593,51	117.520,43 C
01.01.08.05	ICMS a Recolher	0,00	29,66	29,66	0,00
01.01.08.06	I.R.R.F.S/ Rend Trabalhistas	25.609,81C	146.785,38	135.516,19	14.340,62 C
01.01.08.09	I.R.R.F. S/ Terceiros	15,34C	411,35	449,77	53,76 C
01.01.08.10	IRPJ Recolher	156.720,83C	1.546.287,34	1.595.215,05	205.648,54 C
01.01.08.11	I.S.S.Recolher	0,00	5.743,93	5.743,93	0,00
01.01.08.12	P.I.S.Recolher	2.783,50C	209.172,20	209.664,29	3.275,59 C
01.01.08.13	RET Contribs Sociais	74,60C	1.708,65	1.837,64	203,59 C
01.01.08.14	ISS Retido	12,55C	530,36	570,13	52,32 C
01.01.08.15	Parcelamento INSS patronal	183.638,40C	116.026,35	0,00	67.612,05 C
01.01.09	PROVISÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
01.01.09.03	Provisão p/Distrib Lucro	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 70242206208024897285-9
Data: 22/06/2020 09:37:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13002-L6GU;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Balancete de Verificação

Página 295

P MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.397.418/0001-29

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04	PATRIMONIO LIQUIDO	12.007.436,04C	3.173.958,99	4.999.091,15	13.832.568,20 C
04.01	CAPITAL REALIZADO	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00 C
04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00 C
04.01.01.01	Capital Social	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00 C
04.02	RESERVAS	9.207.436,04C	3.173.958,99	4.999.091,15	11.032.568,20 C
04.02.04	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	9.207.436,04C	3.173.958,99	4.999.091,15	11.032.568,20 C
04.02.04.01	Lucros Acumulados	8.159.898,97C	400.000,00	1.047.537,07	8.807.436,04 C
04.02.04.03	Lucros Exercícios	1.047.537,07C	2.773.958,99	3.951.554,08	2.225.132,16 C
	Contas Zeramento	0,00	32.260.875,86	32.260.875,86	0,00
01	Contas Zeramento	0,00	32.260.875,86	32.260.875,86	0,00
01.01	Contas Zeramento	0,00	32.260.875,86	32.260.875,86	0,00
01.01.01	Contas Zeramento	0,00	32.260.875,86	32.260.875,86	0,00
01.01.01.01	Contas Encerramentos	0,00	32.260.875,86	32.260.875,86	0,00
	RECEITAS	0,00	36.204.527,16	36.204.527,16	0,00
	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.204.527,16	36.204.527,16	0,00
01	RECEITAS SERVIÇOS	0,00	32.256.042,75	32.256.042,75	0,00
01.01	RECEITAS SERVIÇOS	0,00	32.256.042,75	32.256.042,75	0,00
01.01.01	SERVIÇOS/TRANSPORTE	0,00	32.256.042,75	32.256.042,75	0,00
01.01.01.02	Vendas de Mercadorias	0,00	164,78	164,78	0,00
01.01.01.03	Serviços Diversos	0,00	32.255.877,97	32.255.877,97	0,00
02	DÉBITOS SOBRE VENDAS	0,00	3.948.484,41	3.948.484,41	0,00
02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	3.948.484,41	3.948.484,41	0,00
02.02.01	IMPOSTOS SOBRE FRETES/SERVIÇOS	0,00	3.948.484,41	3.948.484,41	0,00
02.02.01.01	C.O.F.I.N.S.	0,00	967.681,29	967.681,29	0,00
02.02.01.02	I.C.M.S.	0,00	29,66	29,66	0,00
02.02.01.03	I.S.S. Serviços	0,00	1.319.594,70	1.319.594,70	0,00
02.02.01.04	P.I.S.	0,00	209.664,29	209.664,29	0,00
02.02.01.05	DESONERAÇÃO FOLHA	0,00	1.451.514,47	1.451.514,47	0,00
	DESPESAS	0,00	23.917.506,74	23.917.506,74	0,00
	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	23.917.506,74	23.917.506,74	0,00
01	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	0,00	23.917.506,74	23.917.506,74	0,00
01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.512.882,80	14.512.882,80	0,00
01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.512.882,80	14.512.882,80	0,00
01.01.01.01	Ordenados/Salários	0,00	9.507.734,40	9.507.734,40	0,00
01.01.01.02	Pró-labore	0,00	19.964,68	19.964,68	0,00
01.01.01.03	Aviso-Prévio	0,00	35.548,31	35.548,31	0,00
01.01.01.04	13º Salários	0,00	723.829,38	723.829,38	0,00
01.01.01.05	Férias	0,00	1.199.898,41	1.199.898,41	0,00
01.01.01.06	I.N.S.S.	0,00	1.072.621,39	1.072.621,39	0,00
01.01.01.07	F.G.T.S.	0,00	894.056,26	894.056,26	0,00
01.01.01.11	Gastos com Funcionários	0,00	514.012,98	514.012,98	0,00
01.01.01.12	Horas Extras	0,00	545.216,99	545.216,99	0,00
01.02	CUSTOS DIVERSOS	0,00	9.404.623,94	9.404.623,94	0,00
01.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	9.404.623,94	9.404.623,94	0,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/70242206208024897285



CNPJ: 06.870-0

TJPB



Balancete de Verificação

Página: 296

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.397.418/0001-09

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.01.03	Custo mercadorias vendidas	0,00	8.320,44	8.320,44	0,00
01.02.01.11	Gasolina/Alcool/GNV	0,00	1.080,13	1.080,13	0,00
01.02.01.17	Material de Consumo	0,00	5.187.331,50	5.187.331,50	0,00
01.02.01.19	Pedágios	0,00	90.458,12	90.458,12	0,00
01.02.01.25	Serviços de Terceiros PJ	0,00	4.117.433,75	4.117.433,75	0,00
	DESPESAS GERAIS	0,00	3.177.784,83	3.177.784,83	0,00
01	DESPESAS GERAIS	0,00	3.177.784,83	3.177.784,83	0,00
01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	941.976,27	941.976,27	0,00
01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.664,80	25.664,80	0,00
01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.664,80	25.664,80	0,00
01.01.01.08	Seguros	0,00	14.634,92	14.634,92	0,00
01.01.01.09	Ajuda de Custo	0,00	11.029,88	11.029,88	0,00
01.02	GASTOS GERAIS	0,00	889.146,69	889.146,69	0,00
01.02.01	GASTOS GERAIS	0,00	889.146,69	889.146,69	0,00
01.02.01.03	Assistência Contábil	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
01.02.01.05	Água	0,00	6.318,62	6.318,62	0,00
01.02.01.10	Correios e Telegrafos	0,00	2.115,65	2.115,65	0,00
01.02.01.15	Despesas de Viagens	0,00	744.115,00	744.115,00	0,00
01.02.01.17	Energia Elétrica	0,00	18.682,07	18.682,07	0,00
01.02.01.23	Despesas com Refeições/Lanches	0,00	16.125,44	16.125,44	0,00
01.02.01.30	Impostos e Taxas	0,00	22.594,63	22.594,63	0,00
01.02.01.32	Desp. telefone	0,00	56.495,28	56.495,28	0,00
01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.857,46	23.857,46	0,00
01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.857,46	23.857,46	0,00
01.03.01.02	Despesas Bancárias	0,00	23.326,54	23.326,54	0,00
01.03.01.06	Juros Passivos	0,00	530,92	530,92	0,00
01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.307,32	3.307,32	0,00
01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.307,32	3.307,32	0,00
01.04.01.02	Taxa de Licenc. e Functo	0,00	3.307,32	3.307,32	0,00
02	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.235.808,56	2.235.808,56	0,00
02.02	PROVISÕES NÃO DEDUTIVEIS	0,00	2.235.808,56	2.235.808,56	0,00
02.02.01	PROVISÕES	0,00	2.235.808,56	2.235.808,56	0,00
02.02.01.01	Provisão para I.R.P.J.	0,00	1.595.215,05	1.595.215,05	0,00
02.02.01.02	Provisão Contrib. Social	0,00	640.593,51	640.593,51	0,00
ATIVO		13.387.739,84 D	142.058.253,80	140.015.183,23	15.430.810,41 D
PASSIVO		13.387.739,84 C	53.482.354,63	55.525.425,20	15.430.810,41 C
RECEITA		0,00	36.204.527,16	36.204.527,16	0,00
DESPESA		0,00	23.917.506,74	23.917.506,74	0,00
CUSTO		0,00	3.177.784,83	3.177.784,83	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/70242206208024897285

Balancete de Verificação

Página: 297

P MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 11.397.418/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2019.

Contador
Marcelo Verissimo de Mello
CT CRC: ISP164533/O-5

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/70242206208024897285>



CNPJ: 06.870-0

TJPB



Balanço Patrimonial

Página: 299

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 11.397.418/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

Ativo Total	15.430.810,41
ATIVO	15.430.810,41
ATIVO CIRCULANTE	12.150.543,98
DISPONÍVEL	328.275,99
CAIXA	328.259,22
Caixa Matriz	328.259,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,77
Banco Bradesco S/A - C/C 145762-4	16,77
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	6.619.417,78
DUPLICATAS A RECEBER	6.619.417,78
Clientes	6.619.417,78
OUTROS CRÉDITOS	5.202.850,21
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.500.000,00
Empréstimos a Receber	4.500.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	618.919,38
I.R. RETIDO FONTE	106.613,29
INSS Retido	352.000,82
Contrib Soc Retida	33.226,81
PIS Retido	22.571,00
Cofins Retido	104.507,46
CONSÓRCIOS	83.930,83
Consórcios	83.930,83
REALIZAVEL LONGO PRAZO	218.433,35
DESPESAS APROPRIAR	218.433,35
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	218.433,35
Vida e Previdência	94.144,40
Banco do Brasil S/A - BRASILPREV	124.288,95
PERMANENTE	3.061.833,08
IMOBILIZADO	3.061.833,08
EDIFÍCIOS	2.204.569,91
SEDE	2.204.569,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.837,37
Máquinas e Equipamentos	55.764,81
Equips de Informática	8.072,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.649,80
Móveis e Utensílios	3.649,80
VEÍCULOS	789.776,00
Veículos	789.776,00

PASSIVO

Passivo Total	15.430.810,41
PASSIVO TOTAL	15.430.810,41
PASSIVO CIRCULANTE	1.598.242,21
OBRIGAÇÕES	1.598.242,21
FORNECEDORES	231.358,23
Fornecedores Diversos	231.358,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	450.602,32
INSS Recolher	80.668,78
FGTS Recolher	102.922,51
Contribuição Sindical	1.854,98
Desoneração Folha Pagar	265.156,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	492.456,29
Salários Pagar	476.213,00



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 70242206208024897285-13
Data: 22/06/2020 09:37:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13006-2YST;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Balanco Patrimonial

Página: 300

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 11.397.418/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Pensão Judicial	16.243,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	423.825,37
Cofins Recolher	15.118,47
Contrib Soc a Recolher	117.520,43
I.R.R.F. S/ Rend Trabalhistas	14.340,62
I.R.R.F. S/ Terceiros	53,76
IRPJ Recolher	205.648,54
P.I.S Recolher	3.275,59
RET Contribs Sociais	203,59
ISS Retido	52,32
Parcelamento INSS patronal	67.612,05
PATRIMONIO LIQUIDO	13.832.568,20
CAPITAL REALIZADO	2.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.800.000,00
Capital Social	2.800.000,00
RESERVAS	11.032.568,20
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	11.032.568,20
Lucros Acumulados	8.807.436,04
Lucros Exercícios	2.225.132,16

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.430.810,41 (quinze milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e dez Reais e quarenta e um Centavos)

Contador

Marcelo Verissimo de Mello
CT CRC: ISP164533/O-5

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 70242206208024897285-14
Data: 22/06/2020 09:37:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13007-P0V2;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 301

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.397.418/0001-09

Receitas Brutas

Vendas de Mercadorias

Serviços Diversos

164,78 C

32.255.877,97 C

Total: 32.256.042,75 C

Deduções

C.O.F.I.N.S.

C.M.S.

S.S. Serviços

P.I.S.

DESONERAÇÃO FOLHA

967.681,29 D

29,66 D

1.318.067,97 D

209.664,29 D

1.451.514,47 D

Total: 3.946.957,68 D

= Receita Líquida

Custos

28.309.085,07 C

Ordenados/Salários

Pró-labore

Aviso-Prévio

13º Salários

Férias

N.S.S.

F.G.T.S.

Gastos com Funcionários

Horas Extras

Gasolina/Alcool/GNV

Material de Consumo

Pedágios

Serviços de Terceiros PJ

9.328.600,87 D

19.964,68 D

35.548,31 D

723.829,38 D

1.199.898,41 D

866.112,98 D

894.056,26 D

157.913,60 D

544.439,12 D

1.080,13 D

5.187.331,50 D

90.458,12 D

3.864.330,79 D

Total: 22.913.564,15 D

= Lucro Bruto

Despesas Administrativas

5.395.520,92 C

Seguros

Ajuda de Custo

Assistência Contábil

Água

Correios e Telegrafos

Despesas de Viagens

Energia Elétrica

Despesas com Refeições/Lanches

Impostos e Taxas

Desp. telefone

14.634,92 D

11.029,88 D

22.700,00 D

6.318,62 D

2.115,65 D

744.115,00 D

18.682,07 D

9.212,32 D

22.594,63 D

56.495,28 D

Total: 907.898,37 D

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Juros Passivos

Taxa de Licenc. e Functo

22.843,59 D

530,92 D

3.307,32 D

Total: 26.681,83 D

= Lucro Operacional

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social

4.460.940,72 C

Contribuição Social

Provisão Contrib. Social

4.460.940,72 C

640.593,51 D

Total: 640.593,51 D

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

Imposto de Renda

Provisão para I.R.P.J.

3.820.347,21 C

1.595.215,05 D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/70242206208024897285



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 70242206208024897285-15
Data: 22/06/2020 09:37:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13008-PZIT;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 302


MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.397.418/0001-09

= Lucro	Total:	1.595.215,05 D
= Lucro Líquido do Período		2.225.132,16 C
		2.225.132,16 C

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2019.



Contador
Marcelo Verissimo de Mello
CT CRC: 1SP164533/O-5



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 70242206208024897285-16
Data: 22/06/2020 09:37:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13009-0MH0;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO


DIARIO GERAL

LIVRO 026

O Presente Livro Diário Geral, possui 310 folhas numeradas do nº 001 ao nº 310 e serviu para escrituração do período de 01/10/2019 a 31/12/2019 da sociedade empresaria **RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.**

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2019.


Antônio Carlos Peixoto
CPF 046.590.518-89
Sócio-Administrador


Marcelo Veríssimo de Mello
CPF: 078.302.408-84
CRC: 1SP1645330-5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2020 10:17:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 70242206208024897285-1 70242206208024897285-17

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4d67db7a2188f14384eb1a5b52922e266825eca97fb61aaa4fb7729dd3040963d7721460d5101e68e5dc8058
565221a006c64491cb8acf2092ce0e0341797fe



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190003671

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ GONÇALVES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ GONÇALVES NETO
Registro: 5063481405-SP RNP: 2609661835
Título Profissional: Técnico em Mecânica, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190577002 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/05/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190222553
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230190223352
Empresa Contratada: RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

Contratante: SPAL INDUSTRIAL BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
AVENIDA ENGENHEIRO ALBERTO DE ZAGOTTIS 352/410 No.: 352
Complemento: JURUBATUBA Bairro: JARDIM ANHANGÜERA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04675901 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 04/09/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.166.991,95 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES No.: 4303
Complemento: FABRICA Bairro: VILA JUNDIAÍ
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: 08745000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2017 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO No.:
Complemento: S/N KM 65,5 Bairro: MEDEIROS
Cidade: Jundiaí UF: SP CEP: 13212240 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2017 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES No.: 4303
Complemento: CD Bairro: VILA JUNDIAÍ
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: 08745000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2017 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BANDEIRANTES No.: 4350
Complemento: Bairro: ALEMOA
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11095300 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2017 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO No.:
Complemento: 120-650 Bairro: MEDEIROS
Cidade: Jundiaí UF: SP CEP: 13212240 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2017 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Coordenação, Manutenção Predial. 38,18000 Mês.

Observações

Serviço de Montagem, instalações, reforma e manutenção preventiva, preditiva corretiva e emergencial na modalidade predial e industrial, ligados a área de manutenção civil. Início da responsabilidade técnica de civil na data de 26/06/2017.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190003671

14/05/2019 14:59:20

Autenticação Digital: yzIKUBJsxyKylB051sGUzT5yTFT5fJfs

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190003671

Atividade em andamento

Profissional: JOSÉ GONÇALVES NETO
Registro: 5063481405-SP RNP: 2609661835
Título Profissional: Técnico em Mecânica, Engenheiro Civil

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente no período de 26/06/2017 a 15/06/2018 conforme quantitativos constantes do atestado vinculado.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 11 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190003671

14/05/2019 14:59:20

Autenticação Digital: yzIKUBJsxyKyIB051sGUzT5yTFT5fJfs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO SERVIÇO

SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, CNPJ nº 61.186.888/0001-93, com sede na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis nº 352, Jurubatuba/SP, tendo firmado com a Empresa RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ nº 11.397.418/0001-09 CREA-SP nº 0880143 o Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Construção em 04/09/2015 com a vigência até 31/08/2020, com valor faturado até a presente data de R\$ 4.166.991,95 (quatro milhões , cento e sessenta e seis mil , novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) , atesta para os devidos fins que a mesma vem executando, desde 26/06/2017, para a nossa Empresa, dentro dos prazos e dos padrões exigidos, os Serviços de Montagens , Instalações , reformas e Manutenção Preventiva , Preditiva , Corretiva e emergencial na modalidade predial e industrial na área Civil, elétrica e mecânica das seguintes unidades: unidade de Mogi das Cruzes (área fabril / comuns / verdes / administrativa com 123.000m²) - Avenida Francisco Ferreira Lopes nº 4303, Mogi das Cruzes -SP, unidade de Jundiaí (área fabril / comuns / verde / administrativa com 335.000 m²) – Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto , km 65,5 – Medeiros - Jundiaí – SP e unidade de Santos (área fabril / comuns / verde / administrativa com 87.000m²) – Av. Bandeirantes, 610 – Alemoa – Santos – SP , tendo como responsável técnico pelos serviços o Eng^o Elétrico Edson Luiz Rigatto registro no CREA-SP nº 0682418849, Eng.^o Mecânico Bruno Pedrosa Peixoto registro no CREA-SP nº 5063481383 e Eng.^o Civil José Gonçalves Neto registro no CREA-SP nº 5063481405.

- Aplicação de poliuretano / uretano autonivelante na área do pink (tráfego de caminhões) dos galpões;
- Confecção, instalação e manutenção das grelhas de aço galvanizados para canaletas de piso, caixa de passagem, áreas de contenção;
- Construção de caixas de passagem para águas pluviais, esgoto e gordura nas unidades com uso de tubulação de PVC, Ferro Fundido, Tubo de concreto;
- Construção, instalação e manutenção de linhas de tubulação de aço galvanizado, ferro fundido, pvc, fibra, inox, aço carbono ;
- Construção / recomposição / remoção de asfalto nos pátios de estacionamento e ruas de tráfego;
- Demolição de área para construção da nova oficina de empilhadeira e sala de manutenção na Brasil Coleta e outras conf. a unidade;
- Execução de pintura em EPOXI industrial nas áreas de produção, reciclagem e operação.
- Fabricação, montagem e manutenção dos corrimãos reforçados ao longo das passagens de pedestre, área de acessibilidade, proteção para as empilhadeiras;
- Fabricação, instalação e manutenção nos portões de acesso a portaria da unidades;



- Fabricação, fornecimento e manutenção das telas e grades conforme projeto;
- Construção , Manutenção e reforma dos banheiros do prédio administrativo, da produção e operação (civil, hidráulica e elétrica);
- Assentamento , Manutenção e reforma das instalações de revestimento nos refeitórios, wcs, ambulatorios, sala de arrecadação;
- Construção , Manutenção e reforma dos telhados dos armazéns, prédio administrativo e operação com instalação fabricação de estruturas / tesouras metálicas, instalação de telhas autoportantes, translucidas e metálicas;
- Montagem , Instalação e Manutenção dos caixilhos, troca de vidros no setor da produção do tipo laminado, temperado;
- Montagem, Manutenção e Adequação das iluminações externas e internas com refletor, calhas fluorescente , Led;
- Manutenção e conservação das áreas verdes com plantio / replantio de grama ; plantas em geral, com corte / destocamento / poda e transferência de árvores; retirada de folhas e etc;
- Montagem e instalação de divisórias do tipo Eucatex / naval e draywall, forro em isopor.
- Pintura da alvenaria / estrutura metálicas / piso nos galpões de produção / faixa de pedestre , operação e administrativo;
- Construção / manutenção de piso para trafico pesado (25 cm de espessura) nos galpões de operação e produção;
- Substituição do óleo dos transformadores de 250 a 2000kVA
- Tratamento de óleo dos transformadores de 250 a 2000 kVA através do sistema termo vácuo;
- Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de gás das unidades;
- Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de ar comprimido das unidades;
- Termográfica nas instalações elétricas em painéis de Força / Iluminação / Comando / chave seccionadora e Disjuntores de baixa e media tensão / Transformadores .
- Serviços de limpeza do piso frio / fachada de vidro / vitrais / wc / área fabril;
- Serviços de Medição e análise de vibração dos equipamentos rotativos;
- Serviços de inspeção por ultrassom nos equipamentos mecânicos e elétricos;
- Projeto, Montagem, instalação e manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) das unidades com emissão de laudo técnico;
- Instalação, Montagem e Manutenção monovias, talhas e pórticos;
- Montagem, instalação e manutenção no sistema de combate a incêndio e iluminação de emergência;

Sendo executado, fornecidos e instalados os serviços e materiais conforme os quantitativos discriminados abaixo da mão de obra:

Mão de Obra:

Função	Postos
Engenheiro Elétrico	01



Engenheiro Mecânico	01
Engenheiro Civil	01
Projetista cadista	01
Supervisor de Obra / Manutenção	02
Planejador	02
Almoxarife / recepção / atendimento	03
Administrativo	01
Tecnico de Elétrica / Automação / Instrumentação	02
Técnico de Mecânica	02
Técnico de Edificações	01
Eletricista de Manutenção / comandos	02
Eletricista de Montagem	02
Mecânico de Manutenção / refrigeração	02
Mecânico de Montagem	02
Mecânico de Lubrificação / Vibração	01
Soldador TIG / MIG	02
Serralheiro	01
Chaveiro	01
Pedreiro	05
Gesseiro	01
Pintor	02
Marceneiro / carpinteiro	01
Jardineiro	02
1/2 de Manutenção e Montagem (elétrica , mecânica e civil)	03
Ajudante de Manutenção e Montagem (elétrica, mecânica, civil, serv. diversos)	08

Relação dos materiais fornecidos, serviços, obras, montagem e manutenção (preventiva, preditiva, corretiva e emergencial) executados até a presente data:

Descrição	Unid	Qtde
Alambrado com tela de arame galvanizado ou pvc, fixada em muro de concreto armado, altura livre 2,00 m	m ²	270
Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneiras traço 1:0,5:8 - tipo 2	m ²	1600
Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2	m ²	500
Alvenaria estrutural e de vedação com bloco de concreto 09x19x29	m ²	150
Análise de vibração em motores , maquinas e etc	un	700
Ancoragem de barras de aço, com resina base epóxi	un	2100



Ancoragem química – compound	kg	35
Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação	m ²	350
Andaime torre de 2 x 2 mt	m ²	2000
Aparelho misturador metálico para wcs , pia de cozinha tipo mesa / parede	un	45
Apiloamento de alvenaria / Piso / fundo de vala	m ³	260
Aplicação de Buq (massa asfáltica) faixa 05 padrão dner com 5 cm de espessura	m ²	220
Aplicação de emulsão betuminosa ligante rr2c	m ²	34
Aplicação de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, com trincha	m ²	2200
Aplicação de selante de poliuretano sobre limitador de profundidade apropriada tipo tarucel ou similar	m ²	600
Aplicação de uretano espessura 4mm auto nivelante no galpão de Operação	m ²	600
Argamassa ou concreto de reparo em armadura corroída por ação de cloretos, utilizando-se inibidores de corrosão	m ²	110
Argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:2:4	m ²	1200
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 25 diam 10 mm, corte e dobra na obra	Kg	330
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50 diam 10 mm, corte e dobra na obra	Kg	980
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50 diam 12,5 mm, corte e dobra na obra	Kg	600
Armadura de aço para estruturas em geral, CA 50 diam 20 mm, corte e dobra na obra	Kg	400
Armadura de aço para pilares, ca-50, corte e dobra na obra	Kg	330
Armadura de tela de aço (pop) 15x15	m ²	440
Armadura de tela de aço CA-60 b	m ²	170
Bacia de louça com caixa acoplada, com saída horizontal, tampa e acessórios	Um	22
Bacia sanitária, sem caixa acoplada	Um	15
Banco de ardósia sem encosto	Pç	8
Barra chata de 7/8" x 1/8" em aço carbono	Kg	150
Barra de apoio deficientes	Um	35
Bombona - reservatório em polietileno com gaiola em aço galvanizado capacidade 1000 l	Um	4
Broca de concreto armado, controle tipo "c", fck=25,0 mpa, diam 30 cm	MI	400
Cabo elétrico unipolar de 1,5 a 25,0mm ² cores diversas	Mt	12900
Cabo pp 3 x 1,5 mm ² a 10 mm ²	Mt	2000
Caixa acoplada com saída horizontal	Pç	12
Caixa de água em polietileno 1000 l	Um	8
Caixa de água em polietileno 500 l	Um	12



Caixa de água em polietileno 5000 l	Um	3
Caixa de concreto 1,0 x 1,0 x 1,0 mt e outras medidas para hidráulica e elétrica	Um	44
Caixilho de ferro existente, 1,00 x 0,60	m ²	55
Calha / rufo de chapa galvanizada vários cortes	MI	210
Carpete de madeira estruturado, inclusive colocação e acabamento	m ²	180
Carpete de nylon / vinil	m ²	330
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m ²	800
Concreto estrutural dosado em central, fck 25 mpa para construção e recomposição de piso para trafego pesado / base de equipamentos / colunas e vigas	m ³	85
Concreto estrutural dosado em central, fck 30 mpa para construção e recomposição de piso para trafego pesado / base de equipamentos / colunas e vigas	m ³	140
Concreto estrutural dosado em central, fck 35 mpa para construção e recomposição de piso para trafego pesado / base de equipamentos / colunas e vigas	m ³	210
Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 mpa	m ³	150
Confecção de chave simples dupla e tetra chave	pc	24
Conserto de fechadura de móveis (estações de trabalho e armário) e de fechadura de porta	pc	114
Construção / recomposição / remoção do piso asfáltico com aplicação de asfalto street (tecnocap)	m ²	700
Cópia de chave simples, chave dupla e tetra chave	pc	60
Corte no piso asfáltico com maquita	ml	1200
Defensas metálicas (guard rail)	ml	80
Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor	m ³	450
Demolição de concreto simples	m ³	350
Demolição de parede de gesso acartonado simples e com lâ de rocha	m ²	400
Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto e de revestimento	m ²	500
Difusor para luminária prismática 22 polegadas	un	12
Divisória de madeira tipo Duratex / Eucatex	m ²	210
Divisória divilux 35mm, cor areia e perfil de aço na cor cinza painel x vidro x painel	m ²	150
Divisória divilux 35mm, cor cinza e perfil de aço na cor cinza - painel/painel	m ²	400
Divisória sanitária de granilite e=3 cm	m ²	75
Divisória draywall	m ²	550



Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a Óleo ou esmalte	m ²	200
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de pva com duas demãos	m ²	8500
Emboço/massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar o traço 1:3, e=20 mm	m ²	600
Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 M	m ³	250
Escavação mecânica com retro escavadeira	m ³	300
Escavação mecânica para abertura de 04 furos de 05 polegadas em piso de concreto	un	22
Esquadria de madeira, inclusive batente	pc	20
Estaca tipo Strauss moldada in loco tipo Strauss, concreto controle tipo "c", fck = 13,5 mpa, diam 38 cm, carga admissível 40 ton.	ml	420
Estrutura metálica para telhado	m ²	645
Execução de calçadas com pedra / paralelepípedo / cimentado	m ²	390
Fabricação / manutenção de grelha de piso	ml	310
Fita antiderrapante para escada / degraus	ml	90
Forma de madeira para concretagem	m ²	140
Forma pré-fabricada de chapa compensada para vigas, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos	m ²	110
Forro de fibra mineral em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 625x1250 mm	m ²	25
Forro de gesso acartonado removível, modulação 0,65 x 1,25, apoiados em perfis metálicos - tipo "t" suspensos por pendurais rígidos, e = 12,5 mm	m ²	150
Forro de isopor com perfil em aço anodizado e pintura eletrostática, dimensões 625 x 1250 mm	m ²	200
Forro de lã de vidro com película pvc, modulação 0,65x0,65 m, apoiados em perfis metálicos tipo "t" suspensos por pendurais rígidos, modelo Omini - isover.	m ²	48
Forro de lã de vidro de 1200x600	pc	60
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200x6000 mm	m ²	400
Forro mineral removível, modulação 1250 x 625 mm, apoiados em perfil metálicos tipo "t" suspensos por pendurais rígidos - modelo star - marca: AMF	m ²	200
Furo em alvenaria, diâmetro de 3/4" até 4"	un	22
Grade de proteção mecânica em tubo de 5 polegadas para proteção do rack	pc	21
Impermeabilização de cobertura plana (inclusive pré-fabricada), utilizando manta asfáltica polimérica	m ²	440
Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrofugo e tinta asfáltica	m ²	140
Impermeabilização em lajes com manta asfáltica	m ²	150



Impermeabilização em telhado com manta Viapol clasic alumínio	m ²	220
Inspeção Termográfica nas instalações elétrica de Baixa e Alta Tensão	un	700
Inspeção por Ultrassom nos equipamentos mecânicos e elétricos	un	220
Instalação de mourão / grades e telas	ml	550
Insufilme g20	m ²	15
Isolamento térmico (lã de vidro) Ø ½, 3/4", 1,0", 1 1/2", 2,0", 2 1/2"	m ²	220
Lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa	m ³	125
Limpeza de calha	ml	140
Limpeza do piso frio / fachada de vidro / vitrais / wc / área fabril	m ²	60000
Linha de vida provisória	ml	300
Luminária 2x 16/20w p/ 2 lâmpadas de led	un	151
Luminária 2x 32/40w p/ 2 lâmpadas de led	un	40
Luminária fluorescente completa, de embutir, com 02 lâmpadas de 32 w, com aletas e fundo Refletivo, sistema modulado	cj	70
Luminária prismática 22 polegadas	un	12
Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de gás das unidades;	un	06
Manutenção, Instalação e Teste de estanqueidade no sistema de ar comprimido das unidades;	un	05
Manutenção jardim vertical / horizontal em todas as unidades mensalmente	m ²	33000
Parede de gesso acartonado placa rosa (a prova de fogo)	m ²	70
Pavimentação de concret armado para pátio industrial, fck = 25 mpa, e=14 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade para cargas de até 6 t/m ² e empilhadeiras com cargas de até 4t	m ²	140
Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54 m	un	9
Pia de granito com 1 cubas nas medidas de 1,10x1,80x,60cm na cor curumbazinho.	un	2
Pia de granito com 2 cubas nas medidas de 1,10x1,80x,60cm na cor curumbazinho.	un	4
Pia de granito com 3 cubas nas medidas de 1,10x1,80x,60cm na cor curumbazinho.	un	3
Pintura com esmalte sintético	m ²	3500
Pintura com Látex	m ²	8500
Pintura com tinta betuminosa	m ²	650
Pintura de faixa de pedestre com sumacril trafego branca ou amarela	m ²	80
Pintura de piso com tinta epóxi	m ²	440
Piso cerâmico esmaltado e porcelanato nas medidas 30 x 30 cm / 45 x 45 cm / assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e Areia sem peneirar traço 1:0,5:5, e=2,5 cm -1a linha	m ²	660



Piso de borracha em placa moeda / arroz / liso	m ²	200
Piso intertravado sextavado, dimensão 25x08 cm, assentado sobre coxim de areia	m ²	180
Piso tátil de alerta em concreto / borracha / chapa	m ²	40
Placas de forro em isopor, lã de vidro, fibra mineral e pvc para forro	m ²	500
Placas de gesso acartonado, drywall, ferragem para suportação de divisórias e forro.	m ²	650
Plantio / remoção / replantio de grama	m ²	1200
Plataforma elevatória do tipo articulada altura de 12 a 21 mts	diaria	150
Poda de árvore / remoção do toco (destocamento) / transporte bota fora	un	240
Porta completa para divisória naval	un	200
Porta de abrir, duas folhas, com batente, guarnição e ferragens - dimensões 1,6 x 2,10 m	un	15
Porta de alumínio - 2,10m x 0,90m; / 1,60 x 0,60m	pc	88
Porta corta fogo com 1,10m x 2,20m	pc	12
Porta de vidro 2,10m x 0,90x / 2,10m x 0,82m / 2,10m x 0,72m	m ²	10
Porta de vidro temperado / temperado , 10 mm, duas folhas, 1800x2100 mm, com ferragem e mola hidráulica.	cj	15
Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 1000 x 2100 mm, com ferragem	m ²	4
Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 900 x 2100 mm, com ferragem	m ²	5
Porta de vidro temperado, 10 mm, uma folha, 900 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	cj	8
Porta externa de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,80 x 2,10 m	un	20
Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,70 x 2,10 m	un	20
Porta para box em alumínio branco de 60 / 70 / 82	un	40
Portão de correr / abrir com uma e mais folhas em estrutura metálica	pc	12
Portas de divisórias	un	22
Poste de concreto 12m	un	25
Poste de concreto 6m	un	30
Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apiloamento manual da superfície	m ²	270
Preparação de ponte de aderência com adesivo base acrílica	m ²	330
Projeto de instalações hidráulicas	m ²	550
Projetos estruturais de piso / base de equipamentos	m ²	330
Projeto / montagem e manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) das unidades com emissão de laudo técnico;	m ²	55.000
Proteção de área com tela tapume – laranja	m ²	400



Proteção de mobiliário / piso com lona plástica	m ²	510
Proteção de piso com papelão	m ²	170
Quadro de distribuição / Tomadas / iluminação	un	22
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5mm	m ²	670
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré fabricada, e=5mm	m ²	440
Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, base tinta epóxi, e=20 mm	m ²	840
Recomposição de alvenaria	m ²	145
Remoção das tubulações hidráulicas em geral, inclusive conexões, caixas e ralos	ml	600
Remoção de divisória leve	m ²	120
Remoção de divisória sanitária em granito	m ²	60
Remoção de divisória tapume	m ²	400
Remoção de forro de isopor	m ²	1200
Remoção de forro metálico	m ²	15
Remoção de forro modular com estrutura	m ²	650
Remoção de forro modular com estrutura	m ²	300
Remoção de gabinete sob a pia	un	26
Remoção de gradil	m ²	330
Remoção de grama para replantio	m ²	1500
Remoção de janela de alumínio	m ²	200
Remoção de mictório	un	35
Remoção de painel em MDF	m ²	1600
Remoção de pia	un	26
Remoção de piso elevado	m ²	150
Remoção de piso tátil	ml	50
Remoção de piso vinílico	m ²	300
Remoção de porta de alumínio	un	25
Remoção de porta de madeira	un	40
Remoção de porta de vidro	un	15
Remoção de registro de pressão	pc	65
Remoção de rodapé vinílico	ml	450
Remoção de rufo	ml	200
Remoção de sombrite	m ²	55
Remoção de telhado, inclusive estrutura	m ²	600
Remoção de telhas metálicas	m ²	2650



Remoção de torneira	un	65
Remoção de válvula hidra	un	40
Remoção de vaso sanitário com caixa acoplada	un	65
Retirada de soleira de mármore ou granito	m²	120
Revestimento 15x15 / 20 x 20 / 25 x 35 cm - assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a Prumo	m²	440
Sistema de gás das unidades	ml	80
Sistema de ar comprimido das unidades	ml	140
Sistema de combate a incêndio e iluminação de emergência;	m²	38.000
Talhas , monovias e pórticos para içamento de peças e equipamentos	pc	6
Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada E=6mm	m²	400
Tela para proteção de fachada em polietileno	m²	500
Telha de ferro galvanizado do tipo trapezoidal e ondulado	m²	440
Telha do tipo calhetão	m²	690
Telhas de fibrocimento - tipo ondulada / trapezoidal galv./ ondulada / calhetão concreto	m²	550
Torneira de pressão metálica para pia docol	un	22
Transporte de resíduos em caçambas coletoras para bota fora apropriado credenciado	m³	190
Tratamento termo vácuo em óleo para transformador 250 a 2000 kva	pc	8
Troca de óleo do transformador 250 a 2000 kva	pc	8
Troca de segredo de fechadura móveis (estações de trabalho e armários) , fechadura de porta, fechadura tetra chave	pc	30
Tubo de cobre e conexões - 1/2" , 3/4 " , 1,0 " , 1 1/2 "	br	90
Tubo de pvc branco e conexões , ponta bolsa e virola, Ø 40 a 150 mm	br	210
Tubo de pvc soldável marrom água fria e água quente, sem conexões Ø 25 a 85 mm	br	150
Tubo de aço inox e conexões 1/2" a 2 1/2 "	kg	200
Tubo quadrado / cantoneira / viga U de 3/4 a 6,0 "	kg	600
Tubo de fibra de vidro 1/2" a 2 1/2 " de diâmetro	kg	220
Tubulação de aço carbono 1/2 a 10,0 " de diâmetro	kg	1800
Tubulação de aço galvanizado 1/2 a 10,0" de diâmetro	kg	550
Tubulação de Ferro fundido 200 mm	ml	70
Tubulação de Ferro fundido 300 mm	ml	110
Tubulação de Ferro fundido 500 mm	ml	80
Válvula de mictório de pressão - docol/deca	un	15



Válvula para Mictório individual.	pç	4
Vaso sanitário com caixa acoplada	pç	4

Mogi das Cruzes, 15 de junho de 2018.

TABELÃO DE BRÁS CUBAS

Nome: Maurilio V. Nascimento
Cargo: Supervisor de Manutenção
Título: Tecnólogo
CREA: 0641574375
CPF: 46046453704



**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: b9ec1f5f-1f2e-477b-9201-a104ba5fd0da

Estabelecimento	
IE: 454.360.356.110 CNPJ: 11.397.418/0001-09 Nome Empresarial: RP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI Nome Fantasia: RP ENGENHARIA Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA JOAO DE PINA Nº: 220 CEP: 08.770-480 Município: MOGI DAS CRUZES	Complemento: Bairro: PONTE GRANDE UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividade Econômica: Construção de edifícios	Data da Situação Cadastral: 15/12/2009 Posto Fiscal: PF-10 - MOGI DAS CRUZES
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 18/02/2014 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2014	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.86.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

[Imprimir](#) [Fechar](#)

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria de Finanças
Departamento de Cadastro Mobiliário
Via Internet

NATUREZA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**Nome / Razão Social do Contribuinte : **RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**C.N.P.J. : **11.397.418/0001-09**Endereço : **R JOAO DE PINA 220 JARDIM PONTE GRANDE MOGI DAS CRUZES SP 08770 480**Atividade : **CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**Situação : **ATIVO****TRIBUTOS E PERÍODOS CERTIFICADOS**

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) E TAXAS MOBILIÁRIAS ATÉ A PRESENTE DATA.

1. **CERTIFICA** que **NÃO EXISTEM** débitos em aberto para com esta Prefeitura até esta data e hora, sobre o cadastro mobiliário acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo.

2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço :

<http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/iss-autenticacao-de-certidao-negativa>

3. A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de sua expedição, de conformidade com o Inciso II do Artigo 17 do Decreto Municipal nº 338, de 29 de Julho de 1993.

Data da Emissão : **19/03/2020 às 15:39:24** (Data e Hora de Brasília)Código de Controle : **2020.004.343**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 11.397.418/0001-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20030230161-31

Data e hora da emissão 31/03/2020 08:30:04

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.397.418

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 26141714

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/07/2020 14:46:58

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 11.397.418/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:35:28 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2020.

Código de controle da certidão: **7EB5.6487.10FD.C2DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.397.418/0001-09

Certidão nº: 6935463/2020

Expedição: 19/03/2020, às 15:37:15

Validade: 14/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.397.418/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.397.418/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RP ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R JOAO DE PINA	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 08.770-480	BAIRRO/DISTRITO PONTE GRANDE	MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES	UF SP
--------------------------	--	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@RPENGENHARIAINDUSTRIAL.COM.BR	TELEFONE (11) 4791-9300
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/09/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/07/2020** às **14:41:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 1966743

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/07/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 11.397.418/0001-09, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de julho de 2020.

PEDIDO Nº:

0664776





**CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI**

POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA - LTDA

RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ 11.397.418/0001-09

NIRE 3522179872-1

11º ALTERAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO, brasileiro, Viúvo, Administrador de Empresas, CIRC n° 16.388.910 SSP/SP, CPF n° 046.590.518-89, residente e domiciliado à Avenida 19, n° 1240 – Saúde, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, CEP 13500-310.

Único sócio quotista da totalidade do Capital Social da Firma **RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA**, com sede social à Rua João de Pina, n° 220 - Bairro Ponte Grande, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo – CEP 08770-480, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE n° 3522179872-1**, em sessão **27/09/2007**, resolve, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURÍDICO/RAZÃO SOCIAL

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de:

RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Pelo presente instrumento, resolve o titular consolidar o Contrato Social, em cumprimento do comando legal do **CÓDIGO CIVIL**, lei 10.406/2002, conferindo assim, nova redação as Cláusulas Contratuais, passando o contrato social consolidado a vigorar com a seguinte redação:

DUCE SP

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

CNPJ 11.397.418/0001-09

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob a denominação social de **RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade terá sede e foro na cidade de Mogi das Cruzes, sito à Rua João de Pina, nº 220 - Bairro Ponte Grande, Estado de São Paulo – CEP 08770-480

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É facultado á sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação vigente sobre matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo como segue:

- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS;
- MANUTENÇÃO PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS NAS ÁREAS DE ELETRICA, MECÂNICA, INSTRUMENTAÇÃO E CIVIL;
- MONTAGEM PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS NAS ÁREAS DE ELETRICA, MECÂNICA, INSTRUMENTAÇÃO E CIVIL;
- LIMPEZA TÉCNICA E CONVENCIONAL PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS;
- COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS;
- EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS DISCIPLINAS DE ELÉTRICA, MECÂNICA E CIVIL;
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS INCLUSIVE INTERCEPTORES, SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO;
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO, SISTEMA DE

EIRELI

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PORTOS, CANAIS, LAGOS, REPRESAS, AÇÚDES E SIMILARES;

-CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS;

-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRO, GARÇON E COPENAGEM;

-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM;

-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS;

-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, RECEPÇÃO EM PRÉDIOS, EMPRESAS E INDUSTRIAIS;

-LIGAÇÃO E CORTE DE ÁGUA;

-LIGAÇÃO E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA;

-LIGAÇÃO E CORTE DE GÁS.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 2.800.000,00(Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais), divididos em 2.800 (Duas Mil e Oitocentas) quotas societárias, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, sendo distribuída da seguinte forma:


ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO	2.800 QUOTAS	R\$ 2.800.000,00
TOTAL	2.800 QUOTAS	R\$ 2.800.000,00

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada isoladamente pelo titular **ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extra-judicial dês EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA - EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.





CLÁUSULA OITAVA – ~~RETRATAS DE PRÓ-LABORE~~

O Titular terá direito a uma ~~retrata~~ mensal de Pró-Labore, devendo sempre, serem observados os limites estabelecidos em legislação.

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

PARAGRAFO ÚNICO - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA - FALECIMENTO DO TITULAR



O falecimento, falência ou afastamento do titular não se constituirá causa para dissolução da Sociedade, que continuará com seus herdeiros e representantes.

PARAGRÁFO PRIMEIRO – Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal do titular, os herdeiros, ou representante legal, deverão proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativos dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

PARAGRÁFO SEGUNDO – O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio do quotista.



JUCESP

25 JUN 20

E, por estarem de comum acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias da mesma forma e teor para que produzam um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam.

Mogi das Cruzes, 28 de Fevereiro de 2020.

TITULAR

ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO



TESTEMUNHAS:

MARCELO VERÍSSIMO DE MELLO
RG 17.596.386 SSP/SP

AMANDA LIZ MOLINA DE MELLO
RG: 40.427.219-8 SSP/SP



JUCESP



JUCESP



ESTE TABELIONATO ESTA FILIADO
À CENTRAL DE SINAL PÚBLICO. CONSULTE-O
www.censec.org.br

1º Tabelião Inforzato
Patricia de A. Bertin
Escrevente Autorizada

Andressa d. P. d. Sousa
OAB SP 202970

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/SMIT/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO nº 6023.2020/0001056-2
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL ANUAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil, existentes ou que vierem a ser instalados, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, localizada na Rua Líbero Badaró, 425, Centro, São Paulo/SP, respectivamente nos 4º, 27º e 34º andares do Condomínio Edifício Grande São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e seus anexos.

A empresa **RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI** inscrita no CNPJ sob nº 11.397.418/0001-09, por intermédio de seu representante legal, Sr. Antonio Carlos Peixoto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.388.910 e do CPF nº 046.590.518-89 DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possui débitos para com a Fazenda deste Município.

Mogi das Cruzes, 20 de julho de 2020.


RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
Antonio Carlos Peixoto
Sócio Proprietário
RG nº 16.388.910

[Imprimir](#) [Fechar](#)
**Prefeitura de Mogi das Cruzes**

Secretaria de Finanças - Departamento de Cadastro Mobiliário
 Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP
 C.N.P.J. 46.523.270/0001-88

Via Internet

Data da Emissão : 19/03/2020 às 16:01:46

NATUREZA**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA**

Inscrição - C.C.M. 60.275-2	Nome do Contribuinte RP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		
Atividade CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			Situação ATIVO
Endereço R JOAO DE PINA 220		Bairro JARDIM PONTE GRANDE	
Munípio MOGI DAS CRUZES	UF SP	CEP 08770-480	
C.N.P.J. 11.397.418/0001-09	I.E. 454.360.356.110	Nome Fantasia RP ENGENHARIA	
Processo Inicial 12286/10		Início da Atividade 11/02/2010	
Telefone 4725-9049	Espécie MATRIZ	Inscrição Imobiliária 12.008.026.000	
Bancas 00	Estabelecido SIM	Empregados 120	Categoria OUTROS
Publicidade Própria Não	Publicidade Terceiros Não	Publicidade em Veículos Não	I.S.S. SIM
		Quantidade de Veículos 0	

CNAE	Descrição	Início
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	10/03/2010
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10/12/2012
4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	10/12/2012
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA	10/12/2012
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	29/01/2014
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	31/10/2018
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	31/10/2018
8122-2/00	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	31/10/2018
8299-7/01	MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GAS E AGUA	31/10/2018
8111-7/00	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	31/10/2018
6201-5/01	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.	31/10/2018
3311-2/00	MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS EXCETO PARA VEICULOS	15/08/2019
3313-9/01	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	15/08/2019
3313-9/99	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	15/08/2019
3314-7/02	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS EXCETO VALVULAS	15/08/2019
3314-7/03	MANUTENCAO E REPARACAO DE VALVULAS INDUSTRIAIS	15/08/2019
3314-7/05	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO PARA FINS INDUSTRIAIS	15/08/2019
3314-7/07	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	15/08/2019
3314-7/04	MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES	27/08/2019

Item da Lei	Descrição	Início
07.01	ENGENHARIA AGRONOMIA AGRIMENSURA ARQUITETURA GEOLOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES	01/03/2013
07.02	EXECUCAO POR ADMINISTRACAO EMPREITADA OU SUBEMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES INCLUSIVE SONDAGEM PERFURACAO DE POCOS ESCAVACAO DRENAGEM E IRRIGACAO TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO CONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOS PECAS E EQUIPAMENTOS EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVICO FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS QUE FICA SUJEITO AO ICMS	01/03/2013
07.10	LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS IMOVEIS CHAMINES PISCINAS PARQUES JARDINS E CONGENERES	01/03/2013
07.05	REPARACAO CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS ESTRADAS PONTES PORTOS E CONGENERES EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVICOS FORA	24/05/2019

	DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS QUE FICA SUJEITO AO ICMS	
14.01	LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONserto RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHOS EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS	15/08/2019
07.11	DECORACAO E JARDINAGEM INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES	15/08/2019
01.01	ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	15/08/2019
01.02	PROGRAMACAO	15/08/2019
01.03	PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGENERES (REDACAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N.157 DE 2016)	15/08/2019
01.04	ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS INDEPENDENTEMENTE DA ARQUITETURA CONSTRUTIVA DA MAQUINA EM QUE O PROGRAMA SERA EXECUTADO INCLUINDO TABLETS SMARTPHONES E CONGENERES (REDACAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N.157 DE 2016)	15/08/2019
01.08	PLANEJAMENTO CONFECCAO MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS	15/08/2019
07.03	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA	15/08/2019
7.03.01	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE AUTOMACAO CONTROLE E INSTRUMENTACAO MECATRONICA	15/08/2019
07.19	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO	15/08/2019
17.09	PERICIAS LAUDOS EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS	15/08/2019
11.02	VIGILANCIA SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS PESSOAS E SEMOVENTES REDACAO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N 157 DE 2016	15/08/2019
07.13	DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES	15/08/2019
07.09	VARRICAO COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER	15/08/2019

Escritório Responsável MVM SERVICOS CONTABEIS EIRELI		Telefone 4725-9049
Endereço R CEL CARDOSO DE SIQUEIRA 417		Bairro CENTRO
Município MOGI DAS CRUZES	UF SP	CEP 08715-000

Seqüência	Sócio	Documento	Início	Fim
1	LEONARDO PEDROSA RIGATTO	392.531.668-00	11/02/2010	17/08/2011
2	ANTONIO CARLOS PEIXOTO	046.590.518-89	11/02/2010	00/00/0000
3	BRUNO PEDROSA PEIXOTO	339.824.938-89	31/05/2011	27/08/2019

1. *CERTIFICA, para os devidos fins, com base nos assentamentos do cadastro mobiliário e que até a presente data as informações acima mencionadas são verdadeiras.*

2. *A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço :*
<http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/todos-os-assuntos/iss-autenticacao-de-certidao-inscricao>

3. *A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de sua expedição, de conformidade com o Inciso II do Artigo 17 do Decreto Municipal nº 338, de 29 de Julho de 1993.*

Data da Emissão : 19/03/2020 às 16:01:46 (Data e Hora de Brasília)
Código de Controle : 2020.101.760

**ANEXO IV - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/SMIT/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO nº 6023.2020/0001056-2
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL ANUAL**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil, existentes ou que vierem a ser instalados, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, localizada na Rua Líbero Badaró, 425, Centro, São Paulo/SP, respectivamente nos 4º, 27º e 34º andares do Condomínio Edifício Grande São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e seus anexos.

A empresa RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 11.397.418/0001-09, por intermédio de seu representante legal, Sr. Antonio Carlos Peixoto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.388.910 e do CPF nº 046.590.518-89 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Mogi das Cruzes, 20 de julho de 2020.



RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

Antonio Carlos Peixoto
Sócio Proprietário
RG nº 16.388.910

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.397.418/0001-09

Razão Social: RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

Endereço: R JOAO DE PINA 220 / JARDIM PONTE GRANDE / MOGI DAS CRUZES / SP
/ 08770-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2020 a 08/08/2020

Certificação Número: 2020071004125250208181

Informação obtida em 20/07/2020 08:27:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ANEXO V - REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/SMIT/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO nº 6023.2020/0001056-2
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL ANUAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil, existentes ou que vierem a ser instalados, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, localizada na Rua Líbero Badaró, 425, Centro, São Paulo/SP, respectivamente nos 4º, 27º e 34º andares do Condomínio Edifício Grande São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e seus anexos.

A empresa RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 11.397.418/0001-09, por intermédio de seu representante legal, Sr. Antonio Carlos Peixoto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.388.910 e do CPF nº 046.590.518-89 DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mogi das Cruzes, 20 de julho de 2020.


RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
Antonio Carlos Peixoto
Sócio Proprietário
RG nº 16.388.910

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE NÃO INCURSÃO NAS PENAS DA LEI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/SMIT/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO nº 6023.2020/0001056-2
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL ANUAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil, existentes ou que vierem a ser instalados, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, localizada na Rua Líbero Badaró, 425, Centro, São Paulo/SP, respectivamente nos 4º, 27º e 34º andares do Condomínio Edifício Grande São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e seus anexos.

A empresa RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 11.397.418/0001-09, por intermédio de seu representante legal, Sr. Antonio Carlos Peixoto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.388.910 e do CPF nº 046.590.518-89 DECLARA, sob as penas da lei, que não está incurso nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e/ou IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem assim no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, não tendo sido declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

Mogi das Cruzes, 20 de julho de 2020.



RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

Antonio Carlos Peixoto
Sócio Proprietário
RG nº 16.388.910

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/SMIT/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO nº 6023.2020/0001056-2
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL ANUAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra nos sistemas de elétrica, hidráulica e civil, existentes ou que vierem a ser instalados, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, localizada na Rua Líbero Badaró, 425, Centro, São Paulo/SP, respectivamente nos 4º, 27º e 34º andares do Condomínio Edifício Grande São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e seus anexos.

A empresa RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 11.397.418/0001-09, estabelecida na Rua João de Pina, nº 220, no Município de Mogi das Cruzes, SP, telefone/fax nº (11) 4791-9300 e-mail comercial@rpengehariaindustrial.com.br, propõe fornecer o objeto licitado, nos preços e condições que seguem:

EQUIPE DE MANUTENÇÃO						
Posto de Trabalho	Valor unitário (hora/homem com fornecimento de materiais, peças e insumos) (R\$) (A)	Valor regular mensal (considerando 44 horas semanais) (R\$) (B) = (A) x 220	Valor regular anual (considerando 12 meses) (R\$) (C) = (B) x 12	Valor unitário hora extra (conforme itens 3.7 e 3.9) (R\$) (D)	Valor total de hora extra (considerando 200 horas, conforme itens 3.7 e 3.9) (R\$) (E) = (D) x 200	Valor total por item (R\$) (F) = (C) + (E)
Encarregado técnico de equipe (i)	R\$ 32,56	R\$ 7.163,20	R\$ 85.958,40	R\$ 58,65	R\$ 11.730,80	R\$ 97.689,20
Técnico eletricitista (ii)	R\$ 36,27	R\$ 7.979,40	R\$ 95.752,80	R\$ 65,29	R\$ 13.058,00	R\$ 108.810,80
Técnico de manutenção geral (iii)	R\$ 30,50	R\$ 6.710,00	R\$ 80.520,00	R\$ 54,90	R\$ 10.980,00	R\$ 91.500,00
Valor total/mês sem hora extra (Soma de B.i, B.ii e B.iii)						R\$ 21.852,60
Valor total/ano sem hora extra (Soma de C.i, C.ii e C.iii)						R\$ 262.231,20
Valor total de hora extra (Soma de E.i, E.ii e E.iii)						R\$ 35.768,80
Valor total/ano com hora extra (Soma de F.i, F.ii e F.iii)						R\$ 298.000,00

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de Início: O prazo de início da prestação dos serviços objeto da licitação dar-se em até 10 (dez) dias corridos após a Ordem de Início ou envio da Nota de Empenho.

DAS DECLARAÇÕES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos à licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003 e alterações posteriores, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005, nº 54.102/2013, 56.475/2015 e 56.633/2015, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela lei Complementar nº 147/2014 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar os serviços na quantidade estabelecida e dentro do prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de prestações de serviços porventura existentes, bem como que prestará os serviços de acordo com as características e especificações contidas no Anexo I do Edital e seus anexos, respeitando as condições estabelecidas, prazos, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da sessão.

Indicação Conta Corrente:

Banco do Brasil S/A 001

Agência: 0294-1

Nº Conta : 67945-3



RP MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
Antonio Carlos Peixoto
RG nº 16.388.910
Sócio Proprietário